

Elektrické veličiny

Spektrální analyzátoři	str. 2	(str. katalogu 2 -8)
Osciloskopy	str. 3 - 5	(str. katalogu 9 - 32)
Multimetry (analogové, digitální, stolní)	str. 6 - 7	(str. katalogu 35 - 54)
Klešťové multimetry, převodníky, wattmetry, analyzátoři	str. 7 - 8	(str. katalogu 54 - 74)
RLC měřiče	str. 9	(str. katalogu 75 -81)
Univerzální měřicí systém	str. 9	(str. katalogu 82)
Milivoltmetry - miliohmometry	str. 10	(str. katalogu 82 - 83)
Čítače a generátory	str. 10	(str. katalogu 84 - 91)
Signální generátory	str. 10	(str. katalogu 92)
Laboratorní zdroje	str. 11	(str. katalogu 93 - 102)
Kalibrátory	str. 11	(str. katalogu 103)
Revizní přístroje	str. 12 - 14	(str. katalogu 104 -143)
měřicí přístroje - Neelektrické veličiny	str. 15 - 17	(str. katalogu 144 - 184)
měřicí přístroje - FLUKE	str. 17 - 21	(samostatný katalog)
Výběr přístrojů Amprobe	str. 22	(samostatný katalog)
Ceny kalibrací	str. 22	

MICRONIX spol. s r.o., Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4

- » **Maloobchod:** otevřeno: po, st, čt 8 - 17 hodin; út 8 - 18 hodin; pá 8 - 16 hodin
- » **Velkoobchod:** Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4, tel: **225 282 703**, fax: **225 282 724**
mobil: 605 295 404, 605 295 410, 731 492 357
- » **Kalibrační laboratoř:** Kalibrace - kalibrační protokoly; laboratoř navázána na ČMI, tel: +420 225 282 736
- » **Servis přístrojů:** Na přístroje uvedené v ceníku poskytujeme vlastní záruční i pozáruční servis.
- » **Objednávky, expedice:** Objednávky přijímáme telefonicky, faxem, e-mailem. Zboží je možné vyzvednout osobně, poslat přepravní službou DPD.
- » **Dodání zboží:** Zboží uvedené v ceníku bývá většinou skladem.
V případě vyprodání některého přístroje z důvodu zvýšeného zájmu Vám Micronix sdělí nejbližší možný termín jeho dodání.
- » **Internet:** <http://www.micronix.cz> e-mail: merici@micronix.cz

Elektrické veličiny

Spektrální analyzátoři (str. 2 až 8)

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Rigol, Hameg, Spectran, GW Instek (str. 2 až 7)				
Rigol DSA 815	9 kHz –1,5 GHz	předzes., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	29 624	35 845
Rigol DSA 815-TG	9 kHz –1,5 GHz	předzes.,tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	34 188	41 367
Rigol DSA 875	9 kHz –7,5 GHz	předzes.,tr. gen., RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	164 080	198 537
Hameg HMS-X	100 kHz - 1.6 GHz	RBW 1kHz -1MHz; dyn. rozsah 134 dB; 8 markerů; 7 detektorů; USB; RS232; DVI	59 352	71 816
Hameg HMS-3G	100 kHz - 3 GHz	rozšíření rozsahu HMS-X do 3GHz	26 332	31 862
Hameg HMS-TG		tracking generátor pro HMS-X	17 632	21 335
Hameg HMS-EMC		SW klíč pro měření EMC vč. předzesilovače k HMS-X	20 532	24 844
Rigol DSA 1030	9 kHz – 3 GHz	tr. gen. opt.,RBW 100 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	82 930	100 345
Rigol DSA 1030A	9 kHz – 3 GHz	předzes., tr. gen. opt.,RBW 10 Hz - 1 MHz, 2x USB, LAN, GPIB opt.	108 890	131 757
Rigol DSA TG3	9 kHz – 3 GHz	3 GHz tracking generátor pro DSA 1030, DSA 1030A	22 848	27 646
Ultra Spectrum		SW pro spektrální analyzátoři Rigol	5 640	6 824
DSA Utility kit		sada příslušenství pro osciloskopy Rigol	17 640	21 344
VB 1020		VSWR můstek 1MHz - 2GHz	14 670	17 751
VB 1040		VSWR můstek 1MHz - 3GHz	19 200	23 232
DSA 1000-AMK		SW klíč pro rozšíření možnosti pro DSA 1000	12 270	14 847
DSA 800-AMK		SW klíč pro rozšíření možnosti pro DSA 800	12 240	14 810
DSA 1000-EMI		EMI filtr pro DSA 800	14 670	17 751
DSA 1000-SCBA		měkké pouzdro pro DSA 1000	3 321	4 018
Spectran NF5030	1Hz - 1MHz (30MHz opt.)	RBW min. 0,3 Hz, demodulace AM/FM, FFT, USB	29 990	36 288
Spectran HF2025E	700 MHz - 2,5 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	14 990	18 138
Spectran HF4040	100 MHz - 4 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	17 990	21 768
Spectran HF6060V4	10 MHz - 6 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	29 990	36 288
Spectran HF60100V4	10 MHz - 9,4 GHz	RBW min. 10 kHz, demodulace AM/FM, FFT, USB	44 940	54 377
Spectran option 001		rozšíření paměti 1MB	2 990	3 618
Spectran option 002		0,5 TCXO přesná časová základna	5 990	7 248
Spectran option 020		15 dB nízkofrekvenční předzesilovač pro HF6060V4 a HF60100V4	2 990	3 618
Spectran option UBBV1		40 dB externí předzesilovač 1MHz - 1GHz pro HF6060V4 a HF60100V4	14 990	18 138
Spectran option UBBV2		40 dB externí předzesilovač DC - 8GHz pro HF6060V4 a HF60100V4	29 990	36 288
GSP 730	150 kHz – 3 GHz	RBW 30 kHz - 1 MHz, USB, RS232	25 340	30 661
GRF 1300		RF a signální generátor pro výuku na spektálních analyzátořech	10 500	12 705
Příslušenství k spektrálním analyzátorům Hameg (str. 9)				
HM 6050-2		zdroj - umělá síť - 240V / 16A, 50Q, 9kHz - 30MHz (rušení generované spotřebičem)	30 682	37 125
HZ 520		prutová anténa k spektr. analyzátorům	812	983
HZ 525		50Q zakončovací člen, DC až 6 GHz	1 392	1 684
HZ 530		sada 3 sond blízkého pole do 1 GHz	23 432	28 353
HZ 540		sada 3 sond blízkého pole do 3 GHz	42 582	51 524
HZ 550		sada 4 sond blízkého pole a antény do 3 GHz	55 042	66 601
HZ 560		přenosový omezovač, 150 kHz až 30 MHz, útlum 10 dB	4 002	4 842
HZ 575		impedanční konvertor 75Ω na 50Ω	5 452	6 597

Elektrické veličiny

Osciloscopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
analogové - Hameg / GoodWill (str. 10)					
GOS 620	20	2	5mV - 5V/díl, 0,2ms - 0,5s/díl	10 130	12 257
GOS 620FG	20	2	5mV - 5V/díl, 0,2ms - 0,5s/díl + gen. do 1MHz	12 330	14 919
GOS 630FC	30	2	1mV - 5V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl + sběr do 30MHz	11 230	13 588
GRS 6032	30	2	1mV - 20V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl, RS-232C	20 230	24 466
GRS 6052	50	2	1mV - 20V/díl, 0,2µs - 0,5s/díl, RS-232C	27 960	33 832
digitální - Rigol (str. 11 až 16)					
DS 1052E	50	2	2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar. display	8 390	10 152
DS 1052D	50	2	2mV/díl - 5V/díl; 5ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.; log. anal	13 412	16 229
DS 1102E	100	2	2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar display	9 490	11 483
DS 1102D	100	2	2mV/díl - 5V/díl; 2ns - 50s/díl; 13,65Sa/s až 1GSa/s; USB; bar.,log an.	17 528	21 209
DS 1054Z	50	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	9 800	11 858
DS 1074Z	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	12 600	15 246
DS 1074Z-S	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gener. 2 kan	17 612	21 311
DS 1104Z	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB	16 100	19 481
DS 1104Z-S	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, gener. 2 kan	21 084	25 512
MSO 1074Z	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.	19 020	23 014
MSO 1074Z-S	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal, gener. 2 kan	24 330	29 439
MSO 1104Z	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal.	22 710	27 479
MSO 1104Z-S	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; až 1GSa/s; USB, log. anal, gener. 2 kan	27 990	33 868
DS 1074B	70	4	2mV/díl - 10V/díl; 5ns - 50s/dílek; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	18 760	22 700
DS 1104B	100	4	2mV/díl - 10V/díl; 2ns - 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	21 140	25 579
DS 1204B	200	4	2mV/díl - 10V/díl; 1ns až 50s/díl; 3,65 až 1GSa/s; USB;LAN; bar. disp	25 340	30 661
DS 2072A	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	19 880	24 055
DS 2072A-S	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen. 2 kan	25 648	31 034
DS 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	27 048	32 728
DS 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen. 2 kan	32 200	38 962
DS 2202	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	38 528	46 619
DS 2202A-S	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen. 2 kan	42 616	51 565
DS 2302	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, dek. sběr. opt.	38 528	46 619
DS 2302A-S	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, gen. 2 kan	55 440	67 082
MSO 2072A	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	26 320	31 847
MSO 2072A-S	70	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	33 768	40 859
MSO 2102A	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	32 788	39 673
MSO 2102A-S	100	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	40 236	48 686
MSO 2202A	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	43 064	52 107
MSO 2202A-S	200	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	50 484	61 086
MSO 2302A	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M bodů paměť, log. anal.	55 692	67 387
MSO 2302A-S	300	2	0,5mV - 10V/díl, 2GSa/s; USB, LAN, 14M b. pam, log. anal., gen. 2 kan	63 140	76 399
DS 4012	100	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	52 669	63 729
DS 4014	100	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	60 605	73 322
DS 4022	200	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	59 360	71 826
DS 4024	200	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	66 220	80 126
DS 4032	300	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	88 900	107 569
DS 4034	300	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	98 000	118 580
DS 4052	500	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	107 240	129 760
DS 4054	500	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	134 260	162 455
MSO 4012	100	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	66 724	80 736
MSO 4014	100	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	75 488	91 340
MSO 4022	200	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	82 768	100 149
MSO 4024	200	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	91 252	110 415
MSO 4032	300	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	122 360	148 056
MSO 4034	300	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	141 036	170 654
MSO 4032	500	2	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	163 856	198 266
MSO 4034	500	4	1mV - 5V/díl, 4GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, log. anal.	191 856	232 146
DS 6062	800	2	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	121 970	147 584
DS 6064	800	4	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	152 432	184 443
DS 6102	1000	2	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	163 436	197 578
DS 6104	1000	4	2mV - 5V/díl, 5GSa/s; USB, LAN, 140M bodů paměť, dek. sběr. opt.	199 990	241 988
digitální - GoodWill (str. 17 až 18)					
GDS 2072A	70	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	20 340	24 611
GDS 2074A	70	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	32 250	39 023
GDS 2102A	100	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	25 740	31 145
GDS 2104A	100	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	38 130	46 137
GDS 2202A	200	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	36 600	44 286
GDS 2204A	200	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	44 160	53 434
GDS 2302A	300	2	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	53 670	64 941
GDS 2304A	300	4	1mV/díl - 10V/díl; 2GSa/s; 2M bodů;USB; bar.; log. anal,dek. sběr. opt.	64 800	78 408
GDS 3152	2	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	45 240	54 740
GDS 3154	150	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	55 110	66 683
GDS 3252	2	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	55 110	66 683
GDS 3254	250	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	64 950	78 590
GDS 3352	2	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	86 880	105 125
GDS 3354	350	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	95 760	115 870
GDS 3502	500	2	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	98 850	119 609
GDS 3504	500	4	2mV/díl - 5V/díl; 5GSa/s; 25k bodů;USB,RS232,LAN, bar.;dek. sběr. opt.	124 110	150 173
DS3-PWR			software pro výkonná měření na šlit	12 300	14 883
DS3-SBD			software pro dekádními seriových sběrníc I2C, SPI, UART	12 300	14 883

Elektrické veličiny

Osciloskopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
digitální - Hameg - (str. 19 až 22)					
HMO 1002	50	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	23 142	28 002
HMO 722	70	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	34 742	42 038
HMO 724	70	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	43 442	52 565
HMO 1022	100	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	38 802	46 950
HMO 1024	100	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	50 692	61 337
HMO 1522	150	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	46 342	56 074
HMO 1524	150	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	59 102	71 513
HMO 2022	200	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	52 142	63 092
HMO 2022	200	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 2GSa; 1M bodů, USB; RS232, log. anal.	65 192	78 882
HMO 3032	300	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	90 422	109 411
HMO 3034	300	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	106 662	129 061
HMO 3042	400	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	99 412	120 289
HMO 3044	400	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	118 262	143 097
HMO 3052	500	2/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	117 102	141 693
HMO 3054	500	4/16	1mV - 5V/dílek, 1ns - 50s/dílek; 4GSa; 8M bodů, USB; LAN, log. anal.	142 042	171 871
• H0010			dekod. sběrnice I2C, SPI a UART/RS-232 na anal. i dig. vst. u osc. HMO	8 642	10 457
• H0011			dekodér sběrnice I2C, SPI a UART/RS-232 na analog. vstupech osc. HMO	5 742	6 948
• H0012			dekodér sběrnice CAN/LIN na analog. i dig. vstupech osc. HMO	14 442	17 475
• HZ46			Panel pro zabudování přístroje	5 162	6 246
• HO730			dvojité rozhraní USB/Ethernet	7 192	8 702
• HO740			galvanicky oddělené rozhraní GPIB	8 642	10 457
• HO3508			8 kanálová logická sonda	8 932	10 808
• HO3516			2x 8 kanálová logická sonda - SET	16 182	19 580

digitální - Tektronix (str. 23 až 28)

TBS 1052B	50	2	10mV - 5V/díl. 500 MS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	11 500	13 915
TBS 1072B	70	2	10mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	18 600	22 506
TBS 1102B	100	2	10mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	24 920	30 153
TBS 1152B	150	2	10mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	31 900	38 599
TBS 1064	60	4	2mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	21 000	25 410
TBS 1104	100	4	2mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	31 900	38 599
TBS 1104	150	4	2mV - 5V/díl. 1 GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB, FFT	38 300	46 343
TDS 2002C	70	2	10mV - 5V/díl. 1GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB	24 800	30 008
TDS 2004C	70	4	10mV - 5V/díl. 1GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB	38 900	47 069
TDS 2012C	100	2	1GS/s, 2mV - 5V/díl. FFT, barevný monitor, USB	30 200	36 542
TDS 2014C	100	4	2GS/s, 2mV - 5V/díl. FFT, barevný monitor, USB	45 300	54 813
TDS 2022C	200	2	10mV - 5V/díl. 2GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB	43 400	52 514
TDS 2024C	200	4	10mV - 5V/díl. 2GS/s, 5ns - 5s/díl. barevný monitor, USB	52 600	63 646
Software Scope XP	-	-	soft. podpora TDS, česká verze	9 048	10 948
TPS 2012B	100	2	1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	69 000	83 490
TPS 2014B	100	4	1GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	91 500	110 715
TPS 2024B	200	4	2GS/s, 2mV - 5V/dílek, FFT, RS232, USB, COLOR, plovoucí vstupy	109 000	131 890
M50 2012B	100	2/14	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	57 600	69 696
M50 2014B	100	4/16	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	74 400	90 024
M50 2024B	200	4/16	2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	85 600	103 576
MDO 2012B	100	2	2mV až 5V/dílek; 4ns až 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	37 800	45 738
DPO 2014B	100	4	2mV - 5V/dílek; 4ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	55 100	66 671
DPO 2024B	200	4	2mV - 5V/dílek; 2ns - 100s/dílek; 250MSa/s; USB; LAN; 16GBa/S	66 000	79 860
MDO 3012	100	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	77 000	93 170
MDO 3014	100	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	91 900	111 199
MDO 3022	200	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	92 000	111 320
MDO 3024	200	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	102 400	123 904
MDO 3032	300	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	158 700	192 027
MDO 3034	300	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	191 000	231 110
MDO 3052	500	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	199 900	241 879
MDO 3054	500	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	257 000	310 970
MDO 3102	1000	2	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	241 000	291 610
MDO 3104	1000	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	319 000	385 990
MDO 4014B-3	100	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	216 000	261 360
MDO 4034B-3	300	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	316 400	382 844
MDO 4054B-3	500	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	392 000	474 320
MDO 4054B-6	500	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 2,5GSa/s; spektr. anal.	476 000	575 960
MDO 4104B-3	1000	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	484 000	585 640
MDO 4104B-6	1000	4	1mV - 10V/dílek; 1ns - 100s/dílek; 5GSa/s; spektr. anal.	579 000	700 590

Elektrické veličiny

Osciloskopy

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------------	-----------	-------------	-------------------	----------------------

příslušenství k osciloskopům (str. 29)

MODEL	Dělicí poměr	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
HZ 050		proudová měřicí klešťová sonda 20/30A DC/AC	13 282	16 071
HZ 051		proudová měřicí klešťová sonda 1000A DC/AC	13 282	16 071
Sonda HZ 154	10 : 1, 1 : 1	100 MHz	1 102	1 333
Sonda HZ 51	10 : 1	150 MHz	1 102	1 333
Sonda HZ 52	10 : 1	250 MHz	1 972	2 386
Sonda HZ 53	100 : 1	100 MHz	1 682	2 035
Sonda HZ 115	100 : 1	100 MHz	12 412	15 019

Scopemetry

MODEL	Šířka pásma (MHz)	Poč. kan.	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------------	-----------	-------------	-------------------	----------------------

Owon (str. 30)

OWON HDS 1021M	20	1	100 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM	7 995	9 674
OWON HDS 1022M	20	2	100 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM	12 337	14 928
OWON HDS 2062M	60	2	250 MS/s, color, 6k bodů paměti, LCD, RS232, USB, fce DMM + SCC290	14 990	18 138

Goodwill (str. 31)

GDS 207	70	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 1M bodů na kanál, funkce multimetru	25 868	31 300
GDS 207	70	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 5M bodů na kanál, funkce multimetru	32 335	39 125
GDS 210	100	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 1M bodů na kanál, funkce multimetru	32 335	39 125
GDS 310	100	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 5M bodů na kanál, funkce multimetru	40 455	48 951
GDS 320	200	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 1M bodů na kanál, funkce multimetru	43 181	52 249
GDS 320	200	2	2mV - 10V/díl, 5 ns - 100s/díl: 5M bodů na kanál, funkce multimetru	53 998	65 338

Fluke (str. 32 až 33)

Fluke 123	20	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť	41 104	49 736
Fluke 123 /S	20	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 20ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť + SCC120	53 648	64 914
Fluke 124	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; RS 232, 512 bodů paměť	47 488	57 460
Fluke 124/S	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; RS 232, 512 bodů paměť + SCC120	60 060	72 673
Fluke 125	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 10ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť	53 788	65 083
Fluke 125/S	40	2	5mV - 500V/díl; 25MS/s; 10ns - 1min/díl; RS 232, 512 bodů paměť + SCC120	66 360	80 296
Fluke 190-062	60	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 625MS/s; USB, 30k bodů	75 432	91 273
Fluke 190-062/S	60	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 625MS/s; USB, 30k bodů + SCC120	86 044	104 113
Fluke 190-102	100	2	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů	93 604	113 261
Fluke 190-102/S	100	2	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	104 188	126 067
Fluke 190-104	100	4	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů	105 728	127 931
Fluke 190-104/S	100	4	2mV - 100V/díl; 5ns - 2min/díl; 1,25GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	116 340	140 771
Fluke 190-202	200	2	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů	105 728	127 931
Fluke 190-202/S	200	2	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	116 340	140 771
Fluke 190-204	200	4	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů	120 848	146 226
Fluke 190-204/S	200	4	2mV - 100V/díl; 2 ns - 2 min/díl; 2,5 GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	131 488	159 100
Fluke 190-502	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů	130 480	157881
Fluke 190-502/S	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	140 812	170383
Fluke 190-504	500	2	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů	135 240	163640
Fluke 190-504/S	500	4	2mV - 100V/díl; 10ns - 2min/díl; 5GS/s; USB, 30k bodů + SCC290	145 320	175837

(Další přístroje a příslušenství jsou uvedeny v části ceníku přístrojů "FLUKE")

Elektrické veličiny

Multimetry

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (M Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------	--------	----------------------	-------------------------

analogové - Summit, Chauvin Arnoux (str. 37)

SAM 50	analog	1200	0,6	600	-	2	option kV, I (HV 12k, SCA50)	990	1 198
• HV 12K (A12K)	VN sonda k SAM 50						12 kV	490	593
MX-1	analog	1500	10	1500	10	0,02	test kontinuity, diodový test	5 320	6 437
MX-1+ kufřík	analog	1500	10	1500	10	0,02	test kontinuity, diodový test, kufřík	6 670	8 071

digitální - Mastech, Amprobe, Appa, Fluke, Matrix (str. 38 až 45)

MY 74	3 3/4	1000	10	1000	10	40	dioda, f, C, T	690	835
MS 8217	3 3/4	1000	10	1000	10	40	dioda, f, C, T	1 090	1 319
DM 73B	3 1/2	600	-	600	-	34	měření diod, test spojitosti	1 794	2 171
MY 64	3 1/2	1000	10	700	10	200	C, f, hFE, dioda, T	590	714
MY 65	4 1/2	1000	10	700	10	200	C, f, hFE, dioda	990	1 198
MY 68	3 1/2	1000	10	500	10	32,6	f, C	690	835
DP 9960	3 3/4	1000	10	1000	10	50	TRMS, C, f, dBm, RS232	1 990	2 408
APPA 82R	3 3/4	1000	10	750	10	40	TRMS, C, f, T, test diod	2 333	2 823
APPA 97R	3 3/4	1000	20	750	20	30	TRMS, test diod, IP 64	2 333	2 823
APPA 106	4 1/2	1000	10	750	10	40	TRMS, C, f, T, RPM, test diod, IP 64	3 790	4 586
APPA 109N	4 1/2	1000	10	750	10	2000	TRMS, C, f, T, test diod, IP 64 RS232, data-logger	5 160	6 244
APPA 503	4 1/2	1000	10	1000	10	10	TRMS, C, f, T, test diod, USB: datalogger	5 990	7 248
APPA 505	5 1/2	1000	10	1000	10	10	TRMS, C, f, T, test diod, USB: datalogger	6 990	8 458
Fluke 113	3 3/4	600	-	600	-	40	10 mF, 50kHz, DH, Min, Max, LoZ	3 332	4 032
Fluke 114	3 3/4	600	-	600	-	40	10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	4 452	5 387
Fluke 115	3 3/4	600	10	600	10	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	5 292	6 403
Fluke 116	3 3/4	600	-	600	-	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, μA, T, DH, Min, Max	6 132	7 420
Fluke 117	3 3/4	600	10	600	10	40	TRMS, 10 mF, 50kHz, DH, Min, Max	6 412	7 759
Fluke 175	3 3/4	1000	10	1000	10	50	f, C, bargraf	5 572	6 742
Fluke 177	3 3/4	1000	10	1000	10	50	jako 175 + podsvíc. disp.	6 860	8 301
Fluke 179	3 3/4	1000	10	1000	10	50	f, C, T, dále jako 177	7 644	9 249
Fluke 287	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS, f, C, T,	16 156	19 549
Fluke 289	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS, f, C, T, data-logger	17 388	21 039
Fluke 289/FVF	4 3/4	1000	10	1000	10	500	TRMS, f, C, T, data-logger, příslušenství a SW	20 300	24 563
MTX 3281B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C,	9 380	11 350
MTX 3282B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hodnot	12 480	15 101
MTX 3282B COM	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hodnot RS-232 + USB	15 030	18 186
MTX 3283B	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hodnot	14 700	17 787
MTX 3283 COM	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hodnot, RS232 + USB	17 560	21 248
MTX 3283 BT	graf.	1000	20	1000	20	50	TRMS, f, C, T, 6500 hod, RS232 + USB, Bl. Tooth	20 350	24 624

Další multimetry FLUKE jsou uvedeny v samostatném ceníku pro katalogy "FLUKE"!

Multimetry lze dle vašeho přání kalibrovat též jen v určitých veličinách. Více informací na poslední straně tohoto ceníku

Elektrické veličiny

Multimetry

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (M.Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
stolní - Metex, GoodWill, Rigol, Hameg, Fluke, (str. 48 až 54)									
GDM 8342	4 4/5	1000	10	1000	10	50	True RMS, C, f, USB, dioda	11 900	14 399
MXD 4660A	4 1/2	1000	20	750	20	20	TRMS, hFE, f, RS 232	6 928	8 383
GDM 8251	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	13 500	16 335
GDM 8255	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	16 180	19 578
GDM 8351	5 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USB	9 200	11 132
GDM 8261	6 1/2	1000	10	1000	10	100	True RMS, C, f, RS232/USBB	21 990	26 608
DM 3058 E	5 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB	13 550	16 396
DM 3058	5 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB	15 904	19 244
DM 3068	6 1/2	1000	10	750	10	100	měř. C, f, periody, USB, LAN, RS232,GPIB	18 284	22 124
HM 8112-3	6 1/2	600	1	600	1	10	True RMS, f, T, RS 232	30 972	37 476
Fluke 8845A	6 1/2	1000	10	750	10	100	f, RS 232, GPIB, LAN	28 700	34 727
Fluke 8846A	6 1/2	1000	10	1000	10	100	f, C, RS 232, GPIB, LAN	37 800	45 738
Fluke 8808A	5 1/2	1000	10	1000	10	100	f, C, RS 232, GPIB	19 180	23 208

Klešťové multimetry a převodníky (str. 57 až 64)

MODEL	digit	U _{ss} (V)	I _{ss} (A)	U _{st} (V)	I _{st} (A)	R (Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Lutron									
CM 9930	4	1000	2000	1000	2000	24M	přímý vstup μ A, f, C, True RMS, kleště, f 60mm	2 770	3 352
CM 9930R	4	1000	2000	1000	2000	24M	přímý vstup μ A, f, C, True RMS, kleště, f 60mm, RS232	3 370	4 078
CM 9940	4	1000	600	1000	600	24M	f, kleště, f 30mm	2 560	3 098
Mastech									
MS 2138	3 1/2	600	1000	600	1000	40	MIN, MAX, HOLD	1 590	1 924
MS 2138R	3 1/2	600	1000	600	1000	40	True RMS, MIN, MAX, HOLD	1 790	2 166
MS 2138R	3 1/2	600	1000	600	1000	40	True RMS, MIN, MAX, HOLD	1 990	2 408
Prova									
CM 02	3 3/4	600	200	600	200	40M	C, f, T, D-H, MIN/MAX	5 490	6 643
CM 03	3 3/4	-	-	400	60	400 Ω	D-H, MIN/MAX	4 990	6 038
Prova 11	3 3/4	400	30	400	30	-	True RMS, bargraf, MIN / MAX, od 1mA, f 23mm	6 700	8 107
Kyoritsu									
KEW 2300R	3 3/4	-	100	-	100	-	bezdotová detekce AC	3 530	4 271
KEW 2033	3 3/4	-	300	-	300	-	rozišení 10 mA	5 502	6 657
KEW 2031	3 3/4	-	200	-	200	-	rozišení 10 mA	2 620	3 170
APPA, Metrel, EXTECH									
APPA 36 II	4	600	600	600	600	40M	D - H, test kontinuity, f 36mm	2 287	2 767
APPA 36R II	4	600	600	600	600	40M	True RMS, D - H, test kontinuity, f 36 mm	2 760	3 340
MD 9230	3 3/4	600	1000	600	600	40	True RMS, MIN / MAX, C	3 390	4 102
APPA A1	4	-	300	-	300	-	Tru RMS, rozběhový proud	2 500	3025
EX 613	3 1/2	600	300	600	300	-	Tru RMS, rozběhový proud	4 170	5 046
EX 622	3 1/2	-	300	600	300	-	Tru RMS, IR teploměr	4 990	6 038
EX 623	3 1/2	600	300	600	300	-	Tru RMS, IR teploměr	5 490	6 643

Elektrické veličiny

MODEL	digit	U _{IS} (V)	I _{IS} (A)	U _{SI} (V)	I _{SI} (A)	R (Ω)	Funkce	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
CA-501	-	-	400	-	400	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 32mm	1 570	1 900
CA-502	-	-	1000	-	1000	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 32mm	1 890	2 287
Prova 15	-	-	30	-	30	-	proudový převodník 1mV = 1 A, f 23mm, od 1mA	3 843	4 650
AFLEX 3030	-	-	-	-	3000	-	proudový převodník 1mV = 1 A; 3.33mV = 1A; 10kHz	3 400	4 114
APPA sFlex-0	-	-	-	-	3000	-	proudový převodník	3 400	4 114

Wattmetry (str.65 až 69)

APPA

APPA A18	3 1/2	1000	600	1000	600	20k	do 600kW,	3 910	4 731
APPA 138	3 1/2	1000	1000	1000	1000	100k	do 1MW, bargraf, spojitost	6 200	7 502

Prova, Metrel

2009	3 3/4	600	2500	600	2100	400Ω	do 1200kW, analog, výstup	9 250	11 193
PROVA 21	4	-	-	60	-	-	do 36 kW, W, VA, VAR (rozdílení 1mW), Wh., fázový úhel	5 706	6 904
PROVA 23	4	-	-	100	-	-	do 60 kW, W, VA, VAR (rozdílení 1mW), Wh., fázový úhel	6 257	7 571
MD 9240	3 1/2	600	-	600	1000	1M	do 600kW, C, T, RS232	4 190	5 070
MD 9270	4	-	-	600	150	-	do 1000 kW, f,THD, unikající proudy	9 390	11 362

Multimetr s wattmetrem

UT-71E	4 3/4	1000	10	1000	10	40	do 2500W, C, f, proud, sm.: USB, kabel pro měření výkonu	4 790	5 796
--------	-------	------	----	------	----	----	--	-------	-------

Stolní wattmetry a analyzátoři kvality sítě (str. 70 až 74)

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
-------	-------------	----------------------	-------------------------

Lutron, Hameg, Chauvin Arnoux

CA 404	1f wattmetr	analog., 500 Watt, 60 V až 480 V, 0,5 a 1 A, 0 až 500 Hz	13 450	16 275
DW 6090	1f wattmetr	stolní, 6000 Watt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 10A _{AC/DC} ,RS 232,USB	6 500	7 865
DW 6092	3f wattmetr	10 MWatt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 20/200/1200 A _{AC/DC} ,RS 232, USB, 3f. analýza	21 990	26 608
DW 6095	3f analyzátor sítě	10 MWatt, VA, VAR, kWh, R-20kΩ, 600V _{AC/DC} , 20/200/1200 A _{AC/DC} ,RS 232, USB, 3f. analýza, harm.	35 900	43 439
HM 8115-2	1f wattmetr	stolní, 500V, 16A, 8000W, 8000VA, 8000VA, od 1mW, RS 232/USB, analog, Výstup	16 472	19 931
CA 8335	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 - bez kleští	102 816	124 407
CA 8335 + MN 93	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleští MN 93	118 664	143 583
CA 8335 + MN 93A	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, logger, scope, CA 8335 + sada kleští MN 93A	126 560	153 138
CA 8335 + AMP 450	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleští AMP 450	123 732	149 716
CA 8335 + AMP 800	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleští AMP 800	132 328	160 117
CA 8335 + PAC 93	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleští PAC 93	140 420	169 908
CA 8335 + C193	3f analyzátor sítě	0 - 10 MW, U, I, f, cos φ, THD, scope, logger, CA 8335 + sada kleští C193	137 060	165 843

Elektrické veličiny

Měřiče RLC (str. 75 až- 80)

MODEL	digit	R (Z)	L	C	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Mastech, Lutron, Motech, APPA, GoodWill							
APPA 707	3 1/2	20 Ω - 200 MΩ	20 μH - 20 kH	20pF - 20 mF		5 700	6897
MS 6013	3 1/2	-	-	2nF - 20 mF		1 140	1 379
MY 6243A	3 1/2	-	2 mH - 20 H	2nF - 20 mF		1 250	1 513
LCR 9184	4 1/2	20 Ω - 20 MΩ	2 μH-20000 H	2 pF- 20 mF	RS 232, USB	5 170	6 256
MIC 4070D	3 1/2	1 mΩ - 20 MΩ	2 mH - 200 H	200 pF - 20 mF	D	3 600	4 356
APPA 701	4 1/2	0,001Ω - 20 MΩ	20 μH - 20 H	0,01 pF - 20 mF	(Q,D,Q) 10kHz, USB	4 990	6 038
APPA 703	4 1/2	0,001 Ω - 20 MΩ	20 μH - 20 H	0,01 pF - 20 mF	(Q,D,Q) 100kHz, USB	6 990	8 458
LCR 816	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0,00001 mH - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz	19 990	24 188
LCR 817	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 10kHz	33 260	40 245
LCR 819	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 100kHz	37 800	45 738
LCR 821	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0 - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz	56 310	68 135
LCR 826	maticový displej	10 μΩ - 99 MΩ	0,00001 mH - 99 kH	0 - 99 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 2kHz,	29 990	36 288
• TL 08A					sonda k MIC 4080A, SMD pinzeta	2 290	2 771
• TL 08B					sonda k MIC 4080A, D, (4 krokosvorky)	1 510	1 827
• TL 08C					sonda k MIC 4080A, (2 svorky,4 vodiče)	2 690	3 255
• TL 06S					SMD pinzeta k MIC 4070D	440	532
HM 8118	duální displej	0,01 mΩ - 100 MΩ	10nH - 100 kH	0,01pF - 100 mF	R/Q,C/D,C/R,L/Q, 200kHz, RS232, USB	47 932	57 998

RLC dekády (str. 81)

Model	R	L	C	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Cosinus, RCL						
R1 1000SAB	1Ω - 11,111MΩ			1 watt	5 670	6 861
R1 3000SAB	1Ω - 11,111MΩ			3 watty, pojistka	7 800	9 438
C1 250SAB			100pF-11,111mF		7 250	8 773
L3 250SAB		1mH - 11,111H			16 900	20 449
L3 250SAB		1mH - 11,111H			16 900	20 449
RCL 01	1Ω - 999,999 kΩ	1 μH - 99,999 mH	10 pF - 999,99 nF	100 mA	4 725	5 717
RCL 01o	1Ω - 999,999 kΩ	1 μH - 99,999 mH	10 pF - 999,99 nF	100 mA	6 345	7 677

Univerzální měřicí systém (str. 82)

MODEL	Laborator. zdroj	F. generátor	Čítač	Multimetr	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Metex						
MS 9170	0-30V/3A, 5V/2A, 15V/1A	1Hz-10MHz	1Hz-2,7GHz	4 1/2dig., RS 232	21 984	26 601

Elektrické veličiny

Milivoltmetry - miliohmometry (str. 147)

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Milivoltmetry (str. 82 až 83)			
MCP MV2271	střídavý, 800µV - 10V při 9Hz - 1,200GHz, RS-232	19 990	24 188
GVT 427B	střídavý, 300µV - 100V při 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 2 kanál	9 990	12 088
GVT 417B	střídavý, 300µV - 100V, 10Hz - 1MHz, -70dB +40dB, 1 kanál	6 450	7 805
Miliohmometry (str. 79)			
GOM 802	30mΩ - 2MΩ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1µΩ	12 990	15 718
GOM 802 G + R	30mΩ - 2MΩ, 4 1/2dig, 1A, rozlišení 1µΩ, RS232, GPIB	17 990	21 768
GOM 801	20mΩ - 20kΩ, 3 1/2dig, 1A, rozlišení 10µΩ	8 490	10 273
PT - 100	sonda platinová Pt100, pro teplotní kompenzaci	2 410	2 916
MO 2001	200mΩ až 2000Ω 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mΩ	5 990	7 248

Čítače a generátory (str. 84 až 92)

MODEL	frekvence	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Lutron, Mastech, Hameg				
FG 2500	10Hz - 2,5GHz	8-místný LCD display, od 50mV, příruční provedení	5 190	6 280
MS 6100	10Hz - 1,3GHz	8-místný LCD display, od 25mV, stolní provedení	2 900	3 509
HM 8123	0 - 2,6GHz	progr. 2kan., 9 digit, A + B, A / B, RS232, USB	29 522	35 722
Goodwill, Rigol, Tektronix, Hameg				
AFG 2005	1µHz až 5MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	6 720	8 131
AFG 2012	1µHz až 12MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	9 190	11 120
AFG 2025	1µHz až 25MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB	10 970	13 274
AFG 2105	1µHz až 5MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	8 850	10 709
AFG 2112	1µHz až 12MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	10 990	13 298
AFG 2125	1µHz až 25MHz	1kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	11 970	14 484
DG 1022	1µHz - 20 MHz	2kan., 100MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB	9 790	11 846
AFG 2225	1µHz až 25MHz	2kan., 20MSa/s; A/D převodník 10 bitů; USB, čítač	13 750	16 638
DG 1032Z	1µHz - 300 MHz	2kan., 200MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	13 972	16 906
DG 1062Z	1µHz - 300 MHz	2kan., 200MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	16 772	20 294
DG 4062	1µHz - 60 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	19 068	23 072
DG 4102	1µHz - 100 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	23 856	28 866
DG 4162	1µHz - 160 MHz	2kan., 500MSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN	30 910	37 401
DG 5101	1µHz - 100 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	83 600	101 156
DG 5102	1µHz - 100 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	96 100	116 281
DG 5251	1µHz - 250 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	143 100	173 151
DG 5251	1µHz - 250 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	175 300	212 113
DG 5351	1µHz - 350 MHz	1kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	210 500	254 705
DG 5352	1µHz - 350 MHz	2kan., 1GSa/s; A/D převodník 14 bitů; USB,LAN,GPIB	280 900	339 889
AFG 3021C	1µHz až 25MHz	1 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmit, Rřpulz, USB, paměťová karta	38 000	45 980
AFG 3022C	1µHz až 25MHz	2 kanál, AM, FM,PM,FSK,PWM,rozmit, Rřpulz, USB, paměťová karta	56 500	68 365
HM 8135	1 Hz až 3 GHz	VF syntetizér,frekv. přesnost ± 5 x 10 ⁻⁹ , AM/FM/PM/GATE/FSK/PSK	107 822	130 465

Elektrické veličiny

Laboratorní zdroje (str. 93 až 102)

MODEL	Napětí	Proud	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Statron					
2229.2	2 x (0 - 40 V)	0 - 2,5 A	2 (4x LCD)	7 277	8 805
3225.1	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	3 x LCD	15 242	18 443
3225.2	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	3 x analog	15 242	18 443
3225.3	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	6 x LCD	16 650	20 147
3225.4	2 x 0 - 30 V, 0 - 40 V, 5 V	0-2,5 A, 0-1,5 A, 3 A	6 x analog.	16 650	20 147
Diametral, Metrel, GoodWill, Hameg, Rigol					
R124R50E	0,9 - 24V	0 - 2A	1 x LCD	2 250	2 723
P130R51D	0 - 30V	0 - 4A	2 x LCD	4 250	5 143
P230R51D	2 x 0 - 30V, 5V	0 - 4A	4 x LCD	6 050	7 321
L140R51D	0 - 40V, 5V	0 - 3A, 3A	2 x LCD	4 250	5 143
L240R51D	2 x 0 - 40V, 5V	0 - 3A, 3A	4 x LCD	7 050	8 531
V130R50D	0 - 30V	0 - 10A	2 x LCD	9 800	11 858
V140R50D	0 - 40V	0 - 10A	2 x LCD	10 762	13 022
Q130R50D	0 - 30V	0 - 20A	2 x LCD	18 250	22 083
AC250K1D-C	0 - 255V AC	1A	2 x LCD, RS 232, jednokanálový střídavý	8 150	9 862
AC250K1D-S-C	0 - 255V AC	1A	2 x LCD, RS 233, volitel. stabilita, jednokaná. střídavý	9 650	11 677
MA4804	0 - 243V	3,1A	2 x analog	10 314	12 480
RA1F250.031	5 - 250V	3,1A	2 x analog	12 500	15 125
RA1F250.100	5 - 250V	10A	2 x analog	16 100	19 481
RA1F250.200	5 - 250V	20A	2 x analog	21 000	25 410
HSN260/4,5	0 - 260V	4,5A	autotransfornátor bez galvanického oddělení	4 800	5 808
HSN260/10	0 - 260V	10,5A	autotransfornátor bez galvanického oddělení	7 548	9 133
GPR6015HD	0 - 60V	0 - 15A	2 x LCD	42 500	51 425
GPR25H30D	0 - 250V	0 - 3A	2 x LCD	44 460	53 797
GPR60H15D	0 - 600V	0 - 1,5A	2 x LCD	48 500	58 685
GPR100H05D	0 - 1000V	0 - 0,5A	2 x LCD	45 780	55 394
DP832	2x 0 - 30V, 0 - 5V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	8 510	10 297
DP832A	2x 0 - 30V, 0 - 5V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	15 060	18 223
DP831A	2x 0 - 30V, 0 - 8V	0 - 3A	195W, programovatelný, USB, LAN, RS232	14 810	17 920
DP821A	0 - 8V, 0 - 60V	0 - 10A, 0 - 1A	140W, programovatelný, USB, LAN, RS232	16 800	20 328
DP811A	0 - 20V, 0 - 40V	0 - 10A, 0 - 5A	200W, programovatelný, USB, LAN, RS232	17 610	21 308
HMP2020	0 - 32V, 0 - 5,5V	0 - 10A, 0 - 5A	188W; rozl. proudy 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	30 972	37 476
HMP2030	3 x 0 - 32V	0 - 5A	188W; rozl. pr. 0,1A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	37 352	45 196
HMP4030	3 x 0 - 32V	0 - 10A	384W; rozlišení proudu 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	43 152	52 214
HMP4040	4 x 0 - 32V	0 - 10A	384W; rozlišení proudu 0,2A; progr. průb. 128bodů, RS232/USB	50 112	60 636
• HO730			dvojitě rozhraní USB/LAN	7 192	8 702
• HO740			dvojitě rozhraní USB/GPIB	8 642	10 457
• HZ105			5 kusů černých měřících vodičů	1 102	1 333
• HZ10R			5 kusů červených měřících vodičů	1 102	1 333
• HZ42			panel pro zabudování přístroje pro typy 2020 a 2030	4 292	5 193
• HZ43			panel pro zabudování přístroje pro typ 4030	4 582	5 544
PPT3615G	2 x 36V	2 x 0 - 3A	digit. programovatelný, zvlnění 1mV, GPIB	29 990	36 288
PSW30-36	0 - 30V	0 - 36A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	35 770	43 282
PSW30-72	0 - 30V	0 - 72A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	43 730	52 913
PSW30-108	0 - 30V	0 - 108A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	56 990	68 958
PSW80-13,5	0 - 80V	0 - 13,5A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	35 770	43 282
PSW80-27	0 - 80V	0 - 27A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	43 730	52 913
PSW80-40,5	0 - 80V	0 - 40,5A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	56 990	68 958
PSW160-7,2	0 - 160V	0 - 7,2A	360W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	39 410	47 686
PSW160-14,4	0 - 160V	0 - 14,4A	720W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	48 200	58 322
PSW160-21,6	0 - 160V	0 - 21,6A	1080W, programovatelný, LAN, USB, SCPI	62 870	76 073
Goodwill - elektronická programovatelná zátěž					
PEL300	3 - 60V	6mA - 60A	300W, RS232	27 870	33 723

Kalibrátory pro kontrolu v řídicích procesech (str. 103)

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH	
CC 422	kalibrátor proudové smyčky 0-24mA, rozlišení 0,01mA	3 490	4 223
CC 421	kalibrátor proudové smyčky 0-24mA, + měří I(mA), -199mV až 199,9mV	4 390	5 312
CC PH	simulace pH4, 7 a 10	2 940	3 557

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Měřiče izolačních odporů - Metra, Summit, Metrel, Ilko, Megger, Fluke (str. 104 až 113)			
PU 182.1	megmet 100-250-500 V/ 1 999 MOhm (včetně kalibrace)	7 000	8 470
PU 186	megmet 500-1000-2500 V/ 20 GOhm (včetně kalibrace)	17 200	20 812
PU 590	megmet 100-250-500V/ 50 MOhm, i pro izolované sítě	7 000	8 470
SAIT 25	analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkohmové rozsahy 2 Ohm	3 320	4 017
SAIT 200	analogový, 1000V/400MOhm, 500V/200MOhm, 250V/100MOhm + nízkohmové rozsahy 2 Ohm	3 990	4 828
GIGATEST PRO	megmet 100-250-500V-1000V, měř. přepětových ochran (včetně kalibrace)	6 400	7 744
MI 3121	měření IZO, 1000V, spojitost, USB, RS232 (včetně kalibrace)	12 180	14 738
MI 3121H	měření IZO, až 2500V, spojitost, USB, RS232 (včetně kalibrace)	16 870	20 413
MIT 200	měření IZO, 500V, spojitost	9 990	12 088
MIT 210	měření IZO, 1000V, spojitost	9 990	12 088
MIT 220	měření IZO, 250V, 500V, spojitost	10 330	12 499
MIT 230	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	10 780	13 044
MIT 300	měření IZO, 250V, 500V, spojitost	11 060	13 383
MIT 310	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	13 860	16 771
MIT 310A	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	13 410	16 226
MIT 320	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	15 960	19 312
MIT 330	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost, přenos do PC	18 620	22 530
MIT 400	měření IZO, 250V, 500V, 1000V, spojitost	12 850	15 549
MIT 410	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	14 250	17 243
MIT 420	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	16 660	20 159
MIT 430	měření IZO, 50V, 100V, spojitost	19 180	23 208
MIT 480	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	19 180	23 208
MIT 481	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	22 260	26 935
MIT 485	měření IZO, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, spojitost	24 780	29 984
MIT 40X	měření IZO, 50V, spojitost	16 380	19 820
APPA 605	test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ω - 20GΩ, bargraf	5 990	7 248
APPA 607	DMM, 1000V , test. izolace 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, 0,0M1Ω - 22GΩ, bargraf	6 990	8 458
FLUKE 1577	DMM, 1000V , 0,4A/ AC,DC,10mF, 100kHz; izolace:0,1-600MOhm při 500 a 1000V	16 380	19 820
FLUKE 1587	DMM,1000V , 0,4A/ AC,DC; izolace:100hm-2GOhm při 50,100,250, 500 a 1000V	19 488	23 580
FLUKE 1507	50V (50MOhm), 100V(100MOhm),250V(200MOhm),500V(500MOhm), 1kV(10GOhm)	13 972	16 906
FLUKE 1503	600V (AC/DC), 500V (500MOhm), 1000V(10GOhm), zem.o.:0,01-10 Ohm	10 724	12 976
MA 2060	měř. izol. odporu do 500GΩ, 500V, 1000V, 2500V, 5000V (včetně kalibrace)	29 990	36 288
MI 3200	měř. iz. odp. do 10TΩ, 500V-10kV, zk. pevností 500V - 10kV, USB (včetně kalibrace)	54 700	66 187
MIT 515	měř. iz. odp do 10TΩ, 50V - 5kV, USB	59 220	71 656
MIT 1020	měř. iz. odp do 20TΩ, 50V - 5kV, USB	78 370	94 828
MIT 1025	měř. iz. odp do 20TΩ, 50V - 10kV, USB	103 570	125 320

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 20 % DPH
Vysokonapětové zdroje - Goodwill (str. 114 až 115)			
GPT 9801	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, měření U, USB, RS232	25 790	31 206
GPT 9802	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měření U, USB, RS232	29 740	35 985
GPT 9803	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř. izol. 1kV, RS232, USB	36 260	43 875
GPT 9804	200VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř. izol. 1kV, RS232, USB	54 290	65 991
GPT 9901	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, měření U, USB, RS232	50 960	61 662
GPT 9902	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, RS232, USB	58 500	70 785
GPT 9903	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV, měř. izol. 1kV, RS232, USB	72 020	87 144
GPT 9904	500VA tester přiloženým napětím, AC 0,1 - 5kV, DC 0,1 - 6kV , měř.izol. 1kV, RS232, USB	107 820	130 462

Měření zemních odporů (str. 116)			
MI 3123	měření zem. odporu pomocí sond i kleští, USB, RS232 (včetně kalibrace)	13 990	16 928
MI 2126 EARTH 2/3	měření zem. odporu pomocí 2 i 3 sond, eliminace bludných proudů (včetně kalibrace)	7 490	9 063

Klešťové měřiče zemních odporů - Mastech, Megger, Chauvin Arnoux (str. 117 až 118)			
MS 2301	kleštiny 45 x 32 mm, 0,01 - 1200Ω, 1mA - 30A , aut. rozsahy, paměť	19 990	24 188
DET 14C	0,01 - 1500Ω, 1mA - 35A , aut. rozsahy, paměť	35 530	42 991
DET 24C	0,01 - 1500Ω, 1mA - 35A , aut. rozsahy, paměť	41 580	50 312
KEW 4200	0,1 - 1200Ω, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy	19 980	24 176
KEW 4202	0,1 - 1200Ω, 1mA - 30A, True RMS, automatické rozsahy	19 980	24 176
C.A. 6416	0,1 - 1500Ω, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, paměť	28 848	34 906
C.A. 6417	0,1 - 1500Ω, 1mA - 40A, True RMS, automatické rozsahy, paměť a nastavení alarmů	34 788	42 093

Měřiče přechodových a malých odporů (str. 119)			
DIGIOHM PRO	přesný digitální ohmetr 0 - 200Ω (včetně kalibrace)	6 350	7 684
MPO 01A	0 - 2000 mΩ, (min. 25A)	5 990	7 248
MPO 02	0 - 2000 mΩ, (min.10A) + volba průřezu ochr. vodiče	6 690	8 095
ALF 10	0 - 1,50 Ω/ 10A (včetně kalibrace)	výroba uončena	
MO 2001	digitální miliohmometr 200mΩ až 2000Ω 3 1/2dig, 100mA rozlišení 0,1mΩ	5 990	7 248

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Měřiče impedance ochr. smyčky a proudových chráničů - Ilko (str. 120)			
Zerotest Pro	měření impedance ochranné smyčky a zkratového proudu (včetně kalibrace)	6 200	7 502
Filetest Pro	měření proudových chráničů (včetně kalibrace)	5 990	7 248
Přístroje pro kontrolu a revizi el. spotřebičů, ručního nářadí a strojů - Megger, Metra, Ilko, Metrel (str. 121 až 129)			
PAT 410	revize el. přístrojů, USB,	43 850	53 059
PAT 450	revize el. přístrojů, USB	51 380	62 170
PU 284 delta	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	12 000	14 520
PU 294 DELTA	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	21 300	25 773
PD 294	doplňk k PU 294 pro revize 3f spotřebičů	21 500	26 015
• PD 294.1	testovací modul k PU 294 pro ověření funkce přístroje: simuluje spotřebič	1 700	2 057
• PD 294.2	proudové kleště k PU 294	3 600	4 356
• PD 294.3	snímač otáček k PU 294	2 700	3 267
• PD 294.4	snímač teploty (Pt 100) k PU 294	1 700	2 057
• PD 294.5	snímač číselného kódu k PU 194	3 300	3 993
• PD 294.6	adaptér pro připojení modulu PD 291.1	900	1 089
• PD 294.7	přípravek pro měření unikajících proudů	2 200	2 662
• PD 294.8	přípravek pro měření svářeček k PU 294	9 200	11 132
REVExplus	revize elektrických přístrojů a nářadí (včetně kalibrace)	10 900	13 189
REVExplus USB	revize elektrických přístrojů a nářadí, USB (včetně kalibrace)	11 980	14 496
REVExprofi II	revize elektrických přístrojů a nářadí, USB (včetně kalibrace)	22 450	27 165
MI 3311	revize el. přístrojů, USB, bateriové napájení (včetně kalibrace)	11 850	14 339
MI 3309 BT	revize el. přístrojů, USB, bateriové a síťové napájení (včetně kalibrace)	16 700	20 207
MI 3321	multitester: pf. odp.>10A, IZO, test při nap. do 2500V, čas vyb, RS232, USB (včetně kalibrace)	62 300	75 383
Euro Z - A1143	přesný tester impedance sítě, doplňk k přístrojům Metrel (včetně kalibrace)	26 490	32 053
MULTISERVICER MI 2170	multitester: přech odp.>10A, IZO, test při nap. do 2500V, čas vybití, RS232 (včetně kalibrace)	37 990	45 968
MI 2094	multitester: přech odp.>10A, IZO, test při nap. do 5000V, čas vybití, RS232, US (včetně kalibrace)	73 530	88 971
Sdružené revizní přístroje pro rozvody nn - Metrel, Megger (str.132 až 138)			
EUROTEST Combo MI 3125	IZO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	19 990	24 188
EUROTEST Combo MI 3125 BT	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	27 950	33 820
EUROTEST EASI MI3100 S	IZO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	19 490	23 583
EUROTEST EASI MI3100 SE	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	20 990	25 398
EUROTEST XE MI3102 BT	IZO, ZMO vč. kleští opt., LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	28 990	35 078
EUROTEST XE MI3102 H BT	IZO 2,5kV, ZMO vč. kleští opt., LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	32 990	39 918
EUROTEST XA MI3105 EU	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, rozšířené příslušenství vč. A1018 (včetně kalibrace)	51 490	62 303
EUROTEST XA MI3105 ST	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U (včetně kalibrace)	44 490	53 833
• A 1012	měřič kabel 2m	276	334
• A 1019	proudové kleště budící	5 450	6 595
• A 1111	trojřákový adaptér	2 850	3 449
• S 2026	sada 20m, 3 vodiče	2 200	2 662
• A 1160	sada 6 ks AA NIMH + nabíječka	2 900	3 509
• A 1169	sada 12 ks AA NIMH + nabíječka	4 600	5 566
• A 1191	přijímač lokátoru R10K	4 300	5 203
• A 1192	selektivní sonda pro lokátor	900	1 089
• A 1096	PC software EuroLink PRO	760	920
• A 1143	Euro Z290, adaptér imp. smyčky od 0,1Ω	27 200	32 912
• A 1018	proudové kleště měřící	6 800	8 228
• A 1110	trojřákový kabel	800	968
• A 1197	hrotový ovladač	2 400	2 904
• S 2027	sada 50m, 3 vodiče	4 700	5 687
• S 2099	Eurocheck, kalibrační modul	6 830	8 264
• S 2099	Eurocheck, kalibrační modul	6 830	8 264
Megger MFT 1815	IZO, LOOP, RCD, měření U	24 780	29 984
Megger MFT 1825	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U	30 490	36 893
Megger MFT 1835	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U	36 650	44 347
EUROTEST MI3108 PS	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, DC měření na FV panelech (včetně kalibrace)	60 990	73 798
EUROTEST PV MI3109 PS	IZO, ZMO, LOOP, RCD, měření U, DC měření na FV panelech (včetně kalibrace)	57 930	70 095

Revizní přístroje

MODEL	Specifikace	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Bezdotykové zkoušečky (str. 139)			
Amprobe MT 2000E	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, LED a akustická indikace, indikace fáze	1 010	1 222
FLUKE 1AC II VoltAlert	bezdot. zkouš. stř. napětí , led. , 200 - 1000V AC	756	915
Fluke LVD1	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 40 - 300V	756	915
Fluke LVD2	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 90 - 600V	896	1 084
Filir VP52	bezkontaktní jednopólová zkoušečka, 24 - 1000V	700	847
Testery napětí a spojitosti obvodu, zkoušečky (str.140 až 141)			
SN-4	zkoušečka napětí 110V - 400V, sled fází	460	557
ZNF 01	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-400V DC/AC	399	483
ZN-11	zkoušečka napětí, LCD displ., 0-400V, rozl. polarity, test spojitosti	436	528
FLUKE T90	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, test spoj. obvodu	1 260	1 525
Fluke T110	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, test spoj. obvodu, vibrace	1 932	2 338
Fluke T130	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, LCD display, vibrace	3 052	3 693
Fluke T150	zkoušečka napětí, sloupec LED, 12-690V DC/AC, 0 - 1 999 Ω, LCD display, vibrace	3 752	4 540
Hledače vedení - Cauvin Arnoux, Amprobe, Fluke, Bosch, Metrel (str. 141 až 143)			
C.A 6681	souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz	9 048	10 948
Unitest Wall scanner (9033)	souprava pro hledání kovů a dřeva ve zdi - bezdotyková	3 400	4 114
FLUKE 2042	souprava pro hledání vedení 12V - 400V, 0-60 Hz, signál 125 kHz	19 572	23 682
D tect 150	vyhledávačka kovů, vodičů a plastových trubek ve zdi - přesné určení hloubky)	16 490	19 953
MI 2093 LINE TRACER	vyhledávání a třídění kabelů s určením poruch	8 990	10 878
MS 6812	vyhledávání a třídění kabelů	590	714
CB 933	třídíč kabelů, 16 žil, segmentová LED indikace	3 690	4 465
Reflektometry (str. 143)			
Megger TDR500/3	jednokanálový impulzový zaměřovač, do 5 km, přesnost 0,1m	17 220	20 836
Megger TDR1000/3	jednokanálový impulzový zaměřovač, do 5 km, přesnost 0,1m	29 652	35 879
Megger TDR2000/3	dvoukanálový impulzový zaměřovač, do 20 km, přesnost 0,1m	66 892	80 939
Megger TDR1000/3	jednokanálový impulzový zaměřovač, do 5 km, přesnost 0,1m	68 740	83 175

Kalibrace přístrojů:

MICRONIX nabízí provádění kalibrací pracovních měřidel a etalonů ve vlastní kalibrační laboratoři se zajištěnou přímou návazností etalonů na ČMI podle zákona o metrologii. Cena za provedení kalibrace je účtována dle skutečných nákladů v závislosti na typu přístroje, druhu veličiny, počtu rozsahů atd. Přibližnou cenu Vám na požádání rádi sdělíme. Orientační ceny jsou na zadní straně tohoto ceníku

Na základě dohody jsme Vám rovněž ochotni zajistit kalibraci v s námi spolupracující akreditované laboratoři. *Kontakt Ing. Pavel Řežábek 225 282 734*

Revizní přístroje

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Posuvné měřidlo (str. 144)				
Lutron DC-515	délka	150 mm, základní dig. posuvné měřítko	1 990	2 408
Mikrometrické měřidlo a digitální sklonoměr (str. 144)				
Lutron DC 516	délka	digitální mikrometr, 0 - 25 mm/0,001 mm	2 290	2 771
SPI Tronic 360	úhel sklonu	digitální sklonoměr 0 - 360°	7 990	9 668
Měřiče vzdálenosti - Presiso, DISTO (str. 145)				
PREXISO P20	délka	laserový 0,01 - 200m, ±3 mm,	1 900	2 299
DISTO D210	délka	laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů	3 740	4 525
DISTO X310	délka	laserový 0,05 - 80m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů, sklonoměr	5 600	6 776
DISTO D510	délka	laserový 0,05 - 200m, ±1,5mm, výpočet obsahů a objemů, sklonoměr	11 000	13 310
Tloušťkoměry povrchových úprav (str. 146 až 147)				
Minitest 650F	délka	do 3000 mm, ext. sonda, ocel, (RS 232)	19 169	23 194
Minitest 650N	délka	do 3000 mm, ext. sonda, nezelezo, (RS 232)	21 896	26 494
Minitest 650FN	délka	do 3000 mm, ext. sonda, oba materiály, (RS 232)	30 244	36 595
MiniTest 70F	délka	do 2 000 mm, magneticko induční metoda pro ocel	14 003	16 944
MiniTest 70FN	délka	do 2 000 mm, oba principy v jednom přístroji	16 235	19 644
QNIX Handy	délka	do 0,5 mm, magneticko induční metoda pro ocel	11 500	13 915
QNIX 1200	délka	do 2 mm, magneticko induční metoda pro ocel	15 630	18 912
QNIX 1500	délka	do 5 mm, magneticko induční metoda pro ocel i nezelezo	22 900	27 709
QNIX 1500 M	délka	do 5 mm, magneticko induční metoda pro ocel i nezelezo	25 950	31 400
QNIX 4200	délka	do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induční metoda pro ocel	15 500	18 755
QNIX 4500	délka	do 3 mm, rozlišení 0,1 mm, magneticko induční metoda pro ocel	19 500	23 595
Měřič tloušťky materiálu - Starmans (str. 148)				
DIO 570 standard (bez sond)		ultrazvukový měřič tloušťky 1 - 200mm dle sondy, rozl. 0,1 a 0,01 mm, podsvětlení	16 800	20 328
DIO 570 LC (bez sond)		ultrazvukový měřič tloušťky 1 - 200mm dle typu sondy, rozlišení 0,1 a 0,01 mm	15 000	18 150
PQ2x4-10/B2-50	2-50 mm	10MHz	4 500	5 445
PQ2x4-10/B1-50	1-50 mm	10MHz	4 500	5 445
Digitální otáčkoměry (str. 148 až 149)				
TACH 20	otáčky(bezdotyk, kontakt)	bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;	9 185	11 114
DT 2234BL	otáčky (bezdotykově)	laserový 5 až 100 000 RPM, 50 až 2000mm	4 550	5 506
DT 2235B	otáčky (s dotykem)	5 až 19 999 RPM	3 980	4 816
DT 1236L	otáčky(bezdotyk, kontakt)	laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM	5 590	6 764
DT 2230	otáčky(bezdotyk, kontakt)	laserový / dotykový 5-100 000 RPM, 5 až 19 999 RPM	3 940	4 767
DT 2268	otáčky(bezdotyk, kontakt)	bezkontaktní 5 - 99,999RPM; kontaktní 0,5 - 19,999 RPM;	3 500	4 235
Digitální stroboskopy (str. 150)				
DT 2239A	stroboskop	100 až 10 000 RPM	5 980	7 236
DT 2269	stroboskop	20 - 10500 RPM, Ext. synchronizace, paměť na 2 hodnoty, RS 232	6 350	7 684
DT 2259	stroboskop	100 až 100 000 RPM (ot/min)	7 120	8 615
DT 2199	stroboskop	bateriový stroboskop s LED 100 až 99 999 RPM; 5 místný LCD displej, ext. spouštění	9 250	11 193
DT 2289	stroboskop a otáčkoměr	stroboskop 100 - 10 000 ot/min, otáčkoměr 10 - 99 999 ot/min, ext.spouštění	8 850	10 709
Měřiče vibrací (str. 151 až 152)				
VB 8201HA	zrychlení, vibrace	0,5 - 200m/s ² , 0,5 -200 mm/s, 40 - 1000Hz	8 260	9 995
VB 8206 SD	zrychlení, vibrace	0 - 200m/s ² , 0 -200 mm/s, 10 - 1kHz, SD karta	11 390	13 782
VT 8204	zrychl., vibr., otáčky	0,5 - 200m/s ² ; 0,5 -200 mm/s; 10 - 1000Hz; 10 až 99999 RPM	13 200	15 972
BVB 8207 SD	zrychlení, vibrace	4 kanály, měří zrychlení do 200 m/s ² , SD karta, USB, RS232	11 390	13 782
Měřiče točivého momentu (str. 152)				
TO 8800	točivý moment	do 15 kgcm	13 770	16 662
TO 8801	točivý moment	10 - 100 kgcm	11 100	13 431
Digitální tlakoměry a měřiče vakua (str. 153 až 154)				
PS 9303 SD	manometr (tlak)	0 - 50bar (dle použitého senzoru viz. str 12), SD karta	3 790	4 586
PM 9100	manometr (tlak)	-2000 mbar až 2000 mbar	3 980	4 816
VC 9210 SD	barometr (tlak)	1mbar až 1500 mbar, SD karta	6 890	8 337
PM 9110 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 2000 mbar	4 190	5 070
PM 9112 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 200 mbar	4 190	5 070
PM 9117 SD	manometr (tlak)	dif. 0 až 7000 mbar	4 190	5 070
VC 9210 SD	barometr (tlak)	1mbar až 1500 mbar, SD karta	6 890	8 337
GMH 3161-002	barometr (tlak)	rozsah - 500 Pa až 500 Pa	7 575	9 166
GMH 3181-002	barometr (tlak)	rozsah - 500 Pa až 500 Pa, logger	9 263	11 208
Měřiče tíhové a tlakové síly (str. 155)				
FG 6005 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 5000gx1g, SD karta	8 540	10 333
FG 6020 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 20kgx10g, SD karta	8 540	10 333
FG 6100 SD	tíhová, tlaková síla	10mm LCD,5 digits, 100Kgx0,1Kg, SD karta	10 900	13 189
FS 1001		testovací stojan pro přístroje FG-5000A a FG-5020	12 900	15 609

Neelektrické veličiny

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Anemometry (str. 156 až 157)				
YK 80 AP	proudění plynu	0,4 - 25,0 m/s, RS-232, USB	3 890	4 707
LM 81 AM	proudění plynu	0,4 - 30,0 m/s, kompaktní provedení, D-H	1 510	1 827
ABH 4224	proudění, teplota, tlak, vlhkost	0,9 až 35 m/s; T 0°C až 50 °C; Tlak 10 – 1100 hPa; Krytí IP-66	5 100	6 171
AM 4207 SD	proudění plynu	0,4 - 30,0 m/s, SD karta	7 590	6 490
AM 4214 SD	proudění plynu	0 - 20,0 m/s (žhavený termočlánek), čidlo na nepřístupná místa, D-H, RS-232	7 590	9 184
Hlukoměry, kalibrátor hlukoměru (str. 158)				
SL 4023 SD	akustický tlak	30 - 130 dB, tř. přesnosti III., RS 232, USB, SD karta	7 500	9 075
SC 941	kalibrátor zvukoměru	1 kHz, 94 dB	5 950	7 200
Luxmetry (str. 159 až 160)				
LX 1102	osvětlení	0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, RS 232, USB	2 460	2 977
LX 1108	osvětlení	0 - 40.000 lux / 0,4s, fotodioda, volba typu světla, RS 232, USB	2 970	3 594
LX 1128 SD	osvětlení	0 - 100.000 lux, fotodioda, RS 232, USB, SD karta	3 490	4 223
LX 103	osvětlení	0 - 50.000 lux	2 240	2 710
PU 550 + kalibrace	osvětlení	0 až 100,000 lux, vč. kalibrace	7 800	9 438
Měřiče UV záření (str. 160)				
UV 365 SD	UV záření A	rozsah do 19,99 mW/cm ² , 320 nm - 390 nm, RS 232, USB, SD karta	9 990	12 088
YK 35UV	UV záření A + B	rozsah do 1,999 nebo 1,999 mW/cm ² , 290 nm - 390 nm	3 220	3 896
Digitální teploměry (str. 161 až 163)				
SDT 8 (černý, bílý)	T1	-50 až 150°C (zapichovací)	493	597
SDT 9 (černý, bílý)	T1	-40 až 150°C (zapichovací)	389	471
SDT 312	T1	-50 až 150°C (zapichovací)	439	531
GTH 175 Pt - T	T1	- 199 až 200°C, Pt100	1 612	1 951
TM 934 S	rozdíly T1 a T2	-200 až 1 370°C(dle sondy), vysoká přesnost	1 390	1 682
TM 917, (RS 232)	T1	-200 až 1 770°C(dle sondy), vysoká přesnost	3 490	4 223
MTM 380 SD	T1,T2,T3	-50 až 1300°C, 3 kanály, SD karta	2 415	2 922
TM 947 SD	T1,T2,T3,T4	-199°C až 1300°C dle čidla K, J, Pt100; Min, Max a Data Hold, T1-T2, RS232, USB	3 900	4 719
BTM 4208 SD	12 kanálů	-100°C až 1300°C dle čidla K, J, T,E,R,S, SD karta	11 130	13 467
Sondy k digitálním teploměrům (str.164)				
Sonda TP 01	termočlánek	-40 až 250°C	185	224
Sonda TP 02	zapichovací,ponorná	-50 až 900°C typ K	890	1 077
Sonda TP 03	zapichovací,ponorná	-50 až 1 200°C typ K	875	1 059
Sonda TP 04	dotyková	-50 až 400°C typ K	1 290	1 561
Sonda TP 100	ponorný snímač	-50 až 400°C typ Pt100 pro TM 917 a TM 2000	2 690	3 255
Sonda GTL 130	vzduchové plyn, čidlo	-65 až 600°C, typ K	1 641	1 986
Sonda GOF 130 CU	povrchové čidlo	-65 až 500°C, typ K	1 537	1 860
Sonda GOF 130	povrchové čidlo	-65 až 900°C, typ K	1 641	1 986
Sonda GOF 500	povrchové, ponor, vzduch	-65 až 500°C, typ K, pevná mředěná ploška	951	1 151
Sonda GOF 400 HO	povrchové čidlo	-65 až 250°C, typ K, pružné Cu pásky	1 755	2 124
Sonda GTF 400 VE	ponorný snímač	-65 až 400°C, typ K	1 755	2 124
Sonda GTF 900	ponorný snímač	-65 až 900°C, typ K	980	1 186
Sonda GTF 1200	ponorný snímač	-65 až 1200°C, typ K	1 441	1 744
Sonda GES 900	zapichovací čidlo	-65 až 900°C, typ K	1 015	1 228
Sonda GES 130	zapichovací čidlo	-65 až 400°C, typ K	951	1 151
Sonda GTF 300	termočlánek	-65 až 300°C, typ K	348	421
Sonda GTF 300 GS	termočlánek	-65 až 400°C, typ K	348	421
Sonda GMF 250	povrchové čidlo s magnetem	-65 až 250°C, typ K	1 090	1 319
Infrateploměry (str. 165)				
Lutron TM 969	T1, T2 ext. sonda	-30 až 1000°C, laserový zaměřovač	5 990	7 248
IR 608	T1	-18 až 400°C, laserový zaměřovač, auto hold	2 805	3 394
FLUKE 62 MAX	T1	-30 až 500°C, laserový zaměřovač	2 492	3 015
FLUKE 62 MAX+	T1	-30 až 650°C, laserový zaměřovač	2 772	3 354

Neelektrické veličiny

MODEL	Měřená veličina	Rozsah	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21 % DPH
Termokamery (str. 168 až 173)				
GUIDE EasiR 2	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	55 970	67 724
GUIDE EasiR 4	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	69 970	84 664
GUIDE EasiR 9	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 385 x 288, IR fusion, SD karta	111 970	135 484
Fluke Ti90	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 60, SD karta	32 585	39 428
Fluke Ti95	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 80, SD karta	42 294	51 176
Fluke Ti100	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	53 070	64 215
Fluke Ti105	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	79 670	96 401
Fluke Ti110	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	106 270	128 587
Fluke Ti125	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	132 867	160 769
Fluke Ti200	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 200 x 150, IR fusion, SD karta	146 167	176 862
Fluke Ti300	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 240 x 180, IR fusion, SD karta	146 167	176 862
Fluke Ti32	teplota	teplota -20 °C až 350 °C, čip 320 x 240, IR fusion, SD karta	164 787	199 392
Flir E4	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 80 x 60, SD karta	27 860	33 711
Flir E5	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 120 x 90, SD karta	41 860	50 651
Flir E6	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 160 x 120, SD karta	69 860	84 531
Flir E8	teplota	teplota -20 °C až 250 °C, čip 320 x 240, SD karta	167 860	203 111
Flir C2	teplota	teplota -20 °C až 150 °C, čip 80 x 60, SD karta	19 570	23 680
Flir E40	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 160 x 120, IR fusion, SD karta	111 860	135 351
Flir E50	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 240 x 180, IR fusion, SD karta	153 860	186 171
Flir E60	teplota	teplota -20 °C až 650 °C, čip 320 x 240, IR fusion, SD karta	209 860	253 931
Měřiče vlhkosti, teploty (str. 174)				
C 3120	vlhkost, teplota	vzduš. 5 - 95% (vlhk.), -500 - 250°C(teplota)	3 810	4 610
MHT 381 SD	vlhkost, teplota	vzduš. 10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), SD karta	2 306	2 790
LM 81HT	vlhkost, teplota	10 - 95% (vlhk.), 0-50°C(teplota), kompaktní provedení	1 600	1 936
GFTH 95	vlhkost, teplota	vlhkost 10 % až 95 % RH; teplota -20 °C až 70 °C;	3 066	3 710
Vlhkoměr dřeva a stavebních hmot (str. 175 až 176)				
GMH 3830	vlhk.dřevo betonu ap.	4-100% velké množství staveb. Materiálů, dřevo, papír, tkaniny	6 656	8 054
GMH 3851	vlhk.dřevo betonu ap.	4-100%, tyčej parametry jako GMH 3830, navíc záznamové funkce	10 017	12 121
GMH 3810	vlhk.dřevo betonu ap.	4-100% velké množství staveb. materiálů, dřevo, papír, tkaniny, int. sondy	4 756	5 755
Příslušenství k vlhkoměrům GMH najdete v samostatném katalogu GREISINGER				
MS 7003	vlhk.dřevo, betonu	6-40% dřevo, 0 - 100% beton, nedestruktivní měření	3 880	4 695
GMK 100	vlhk.dřevo betonu ap.	0-100% pro dřevo, 0 - 8% pro beton , nedestruktivní měření	3 947	4 776
Měřiče vodivosti, kvality a slanosti (str. 177)				
WA 300	tester kvality vody	0 - 1999mS, měření vodivosti vody	2 019	2 443
PWA 301	tester kvality vody	rozsah 0 až 1999 µS; D-H, Max, Min, IP 67	2 740	3 315
CD 14	kalibrační roztok	standardní vodivostní roztok 1,413 mS	350	424
GKL 100	kalibrační roztok	standardní vodivostní roztok 1,413 mS	127	154
CD 4306	vodivost	0,1-200µS, 0,001mS-2mS, 0,01mS-20mS, 0,1-200mS	6 160	7 454
YK 31SA	měřič slanosti	0 - 10% slanosti roztoku	3 500	4 235
Měřič kyslíku a CO2 (str. 178)				
YK 22D0	kyslík / teplota	0 - 100%, 0 - 20 mg/l, 0 - 50°C, RS 232	8 350	10 104
MCH 383 SD	CO2 / teplota/vlhkost	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, SD karta	4 578	5 539
GC 2028	kyslík / teplota	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C,	8 350	10 104
AQ 9901 SD	kyslík / teplota/vlhkost	0 až 4000 ppm, 0 až 50°C, 10 až 95% Rh, CO 0 až 1000 ppm, SD karta	13 142	15 902
Detektory CO a plynů (str. 180)				
GCO 2008	CO/teplota	0 až 1000 ppm CO, 0 až 50°C	4 078	4 934
GCO 100	CO	elektrochemický senzor CO	4 192	5 072
PS 2611.1	koncentrace plynů	detektor hořlavých a výbušných plynů	9 800	11 858
CL 2006	chlór	měřič množství chlóru, 0 až 3,5 ppm	5 890	7 127
pH - metry (str. 180 až 181)				
PH 222	pH metr	kompaktní provedení, včetně sondy, 0 - 14 pH	1 950	2 360
YK 2005WA	pH, ORP,vodivost,TDS, O2	0 až 14pH; 0 - 200mS; 0 - 100PPM; 0 - 20,0mg/l O2; 0 - 100,0% O2	6 150	7 442
PH 230 SD	pH metr	0 - 14 pH, ORP-REDOX, SD karta	2 990	3 618
Sondy k pH - metřům (str. 181)				
PE 03		pH - elektroda pro PH - 201, 204	940	1 137
PE 11		pH - elektroda pro PH - 201, 204	970	1 174
Alkoholtestery (str. 182)				
CA 20FL	alkohol	digitální 0,0 - 4,0 ‰, polovodičový senzor	2 400	2 904
• Náústek k CA 20FL		Výměnná hygienická ochrana	4	5
QT 2010	alkohol	digitální 0,0 - 5,0 ‰, elektrochemický senzor	4 200	5 082
• Náústek k QT 2010		Výměnná hygienická ochrana	4	5
Měřiče magnetického a elektromagnetického pole (str. 183 až 184)				
EMF 827	magnet. pole	měřič mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20µT/0,01µT, 200µT/0,1µT, 2000µT/1µT, ext.sonda	3 220	3 896
EMF 828	magnet. pole	3D měřič mg. pole, frekv. 30 Hz - 300 Hz, rozs. 20µT/0,01µT, 200µT/0,1µT, 2000µT/1µT, ext.sonda	4 320	5 227
EMF 839	el. magnet pole	Měřič elmag. vř pole 100 kHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, nf a vř sonda	20 490	24 793
EMF 819	el. magnet pole	Měřič elmag. vř pole 50 MHz až 3 GHz, rozs. 200V/m, 10W/m2, 10mW/cm2, ext. sonda	8 990	10 878
GU 3001	magnet. pole	miliGaussmetr, AC/DC mg. pole, AC/DC -3 mGauss až + 3 mGauss, frekv. DC až 10 kHz	8 660	10 479
MG 3002	magnet. pole	měřič AC/DC mg. pole, rozs. DC 300mT/3000mT, AC 150 mT/1500mT, frekv. 50 Hz, , USB	3 090	3 739

Měřicí přístroje **FLUKE**®

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Fluke výhodné sady (str. 5 až 6)		
Fluke 87V/E2	16 184	19 583
Fluke 87V/I410	15 484	18 736
Fluke 117/323 Kit	8 372	10 130
Fluke 179/TPAK	8 372	10 130
Fluke 179/EDA2 Kit	8 708	10 537
Fluke 179/MAG2 Kit	8 624	10 435
Fluke 179/EDA2 Kit	8 360	10 116
Fluke 289/FVF	20 300	24 563
Fluke 287/FVF	18 844	22 801
Systém Fluke Connect a sady (str. 13 až 15)		
Fluke 3000 FC multimetr	8 764	10 604
Fluke A3001 FC modul	4 676	5 658
Fluke V3001 FC modul	4 088	4 946
Fluke A3000 FC modul	4 088	4 946
Fluke T3000 FC modul	4 088	4 946
Fluke IR3000	2 100	2 541
Fluke 3000 FC IND sada	26 320	31 847
Fluke 3000 FC HVAC sada	17 528	21 209
Fluke 3000 FC GM sada	24 836	30 052
Fluke A3000 FC KIT sada	12 572	15 212
Fluke A3001 FC KIT sada	13 160	15 924
Fluke T3000 FC KIT sada	12 572	15 212
Fluke V3000 FC KIT sada	12 572	15 212
Multimetry (str. 19 až 28)		
Fluke 287	16 156	19 549
Fluke 289	18 844	22 801
Fluke 289/FVF	20 300	24 563
Fluke 287/FVF	18 844	22 801
FVF-SC2	6 776	8 199
Fluke 233	8 260	9 995
Fluke 83V	11 956	14 467
Fluke 87V	14 196	17 177
Fluke 87V/E2	16 184	19 583
Fluke 175	5 572	6 742
Fluke 177	6 860	8 301
Fluke 179	7 644	9 249
Fluke 179/EDA2 Kit	8 708	10 537
Fluke 179/MAG2 Kit	8 624	10 435
Fluke 113	3 332	4 032
Fluke 114	4 452	5 387
Fluke 115	5 292	6 403
Fluke 116	6 132	7 420
Fluke 117	6 412	7 759
Fluke 117/323 Kit	8 372	10 130
Fluke 271I	12 348	14 941
Fluke 281I	13 328	16 127
Fluke 77 IV	10 640	12 874
Fluke 88V/A	18 844	22 801
Fluke 8845A	28 700	34 727
Fluke 8845A/SU	33 880	40 995
Fluke 8846A	37 800	45 738
Fluke 8846A/SU	42 980	52 006
Fluke 8808A	19 180	23 208
Fluke 8808A/SU	24 500	29 645
Fluke 8808A/TL	21 420	25 918
Klešové multimetry (str. 29 až 35)		
Fluke 325	5 572	6 742
Fluke 324	4 172	5 048
Fluke 323	3 612	4 371
Fluke 381	15 708	19 007
Fluke 365	6 888	8 334
Fluke 373	6 132	7 420
Fluke 374	9 156	11 079
Fluke 375	10 976	13 281
Fluke 376	13 104	15 856
Fluke 12500	3 080	3 727
Fluke 353	15 204	18 397
Fluke 355	20 468	24 766
Fluke 360	18 116	21 920
Fluke 902	7 392	8 944

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Zkoušečky (str. 36 až 37)		
Fluke T90	1 260	1 525
Fluke T110	1 932	2 338
Fluke T130	3 052	3 693
Fluke T150	3 752	4 540
Fluke T5-600	4 564	5 522
Fluke T5-1000	5 124	6 200
Fluke T5-H5-IAC Kit	5 572	6 742
Fluke T5-600/62/IAC	7 252	8 775
Zkoušečky (str. 38)		
Fluke 1AC II	756	907
Fluke 1AC II 5PK	2 772	3 326
Fluke 2AC	644	773
LVD1	756	907
LVD2	896	1 075
Indikátory sledu fází, hledačka (str. 39 až 40)		
Fluke 9040	5 432	6 573
Fluke 9062	4 676	5 658
Fluke 2042	19 572	23 682
Fluke 2042T	9 940	12 027
Testery izolace a uzemnění (str. 41 až 48)		
Fluke 1577	16 380	19 820
Fluke 1587	19 488	23 580
Fluke 1587T	19 488	23 580
Fluke 1503	10 724	12 976
Fluke 1507	13 972	16 906
Fluke 1555	109 536	132 539
Fluke 1550C	100 380	121 460
Fluke 1623	36 372	44 010
Fluke 1623 Kit	61 572	74 502
Fluke 1625	30 172	36 508
Fluke 1625 Kit	88 172	106 688
Fluke 1621	15 820	19 142
Fluke 1630	38 284	46 324
Multifunkční testery nn instalací (str. 49 až 51)		
Fluke 1654B	41 972	50 786
Fluke 1653B	35 644	43 129
Fluke 1652C	27 188	32 897
Testery přenosných el. spotřebičů (str. 52 až 54)		
Fluke 6200	není určeno pro ČR	
Fluke 6500 + příslušenství	není určeno pro ČR	
Infracervené teploměry (str. 55 až 61)		
Fluke 572-2	16 772	20 294
Fluke 63	6 944	8 402
Fluke 61	4 900	5 929
Fluke FoodPro	2 856	3 456
Fluke FoodPro +	6 292	7 613
Fluke 62 Max	2 492	3 015
Fluke 62 Mex+	2 772	3 354
Fluke 116/62 Max+	11 116	13 450
Fluke 414D/ 62Max+	5 796	7 013
Fluke 62Max+/323/IAC-II	7 392	8 944
Fluke T5-600/62Max+/1AC-II	7 252	8 775
Fluke 566	11 396	13 789
Fluke 568	14 252	17 245
Fluke 568 EX	35 572	43 042
Digitální teploměry (str. 62)		
Fluke 51 II	8 624	10 435
Fluke 52 II	11 172	13 518
Fluke 53 II B	12 572	15 212
Fluke 54 II B	14 924	18 058
C25	1 540	1 863
80PK-26	3 416	4 133
80PK-25	3 080	3 727
FVF-SC2	6 776	8 199
TPAK	1 008	1 220
Vizuální IR teploměry (str. 63 až 65)		
Fluke VT02	výroba ukončena	
Fluke VT04	13 970	16 904
Fluke VT04A	13 170	15 936

Měřicí přístroje **FLUKE**®

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Termokamery (str. 66 až 76)		
Fluke Ti 90	32 585	39 428
Fluke Ti 95	43 092	52 141
Fluke Ti 100	53 067	64 211
Fluke Ti 105	79 667	96 397
Fluke Ti 110	106 267	128 583
Fluke 125	132 867	160 769
Fluke Ti 200	146 167	176 862
Fluke Ti 300	164 787	199 392
Fluke Ti 400	212 667	257 327
Fluke TiX 520	319 067	386 071
Fluke TiX 560	425 467	514 815
Dálkoměry (str. 77 až 78)		
Fluke 414D	3 640	4 404
Fluke 419D	6 664	8 063
Fluke 424D	9 548	11 553
Fluke 411D/62MAX+	5 796	7 013
Měřiče kvality vzduchu v interiérech (str. 79 až 83)		
Fluke 922	16 156	19 549
Fluke 922/Kit	18 872	22 835
Fluke 971	6 412	7 759
Fluke CO-220	15 792	19 108
CO-205	4 396	5 319
Fluke 985	111 972	135 486
Fluke RLD2	1 344	1 626
Scopemetry (str. 84 až 88)		
Fluke 190-062	75 432	91 273
Fluke 190-102	93 604	113 261
Fluke 190-202	10 728	12 981
Fluke 190-502	130 480	157 881
Fluke 190-062/S	86 044	104 113
Fluke 190-102/S	104 188	126 067
Fluke 190-202/S	105 728	127 931
Fluke 190-502/S	140 812	170 383
Fluke 190-104	105 728	127 931
Fluke 190-204	131 488	159 100
Fluke 190-504	135 240	163 640
Fluke 190-104/S	116 340	140 771
Fluke 190-204/S	131 488	159 100
Fluke 190-504/S	145 320	175 837
SCC290	10 640	12 874
Fluke 123	41 104	49 736
Fluke 123/S	53 648	64 914
Fluke 124	47 488	57 460
Fluke 124/S	60 060	72 673
Fluke 125	53 788	65 083
Fluke 125/S	66 360	80 296
SCC120E	12 600	15 246
OC4USB	4 368	5 285
PM9080	7 308	8 843
Príslušenství ke scopemetrům (str. 89 až 90)		
VPS40	3 164	3 828
STL90	6 804	8 233
VPS410-R	5 208	6 302
VPS410-B	5 208	6 302
VPS410-G	5 208	6 302
VPS-410V	5 208	6 302
BP290	6 440	7 792
VPS101	5 936	7 183
VPS210-R	5 936	7 183
VPS210-G	5 936	7 183
VPS212-R	5 936	7 183
VPS212-G	5 936	7 183
VPS220-R	5 936	7 183
VPS220-G	5 936	7 183
PM9091	3 304	3 998
PM9092	2 828	3 422
PM9093	1 904	2 304
PM9080	7 308	8 843
PM9081	1 348	1 631
PM9082	1 400	1 694
BP120MH	2 632	3 185

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Přístroje na měření kvality el. energie (str. 91 až 103)		
Fluke 345	42 672	51 633
Fluke 43B	99 764	120 714
Fluke VR1710	22 456	27 172
Fluke 434 II/Basic	111 636	135 080
Fluke 434 II	129 024	156 119
Fluke 435 II/Basic	143 528	173 669
Fluke 435 II	160 916	194 708
Fluke 437 II/Basic	201 516	243 834
Fluke 437 II/Basic	218 904	264 874
Fluke 1730/Basic	56 840	68 776
Fluke 1730	64 960	78 602
Fluke 1735	84 084	101 742
Fluke 1743/Basic	97 384	117 835
Fluke 1743	116 844	141 381
Fluke 1744/Basic	129 808	157 068
Fluke 1744	154 140	186 509
Fluke 1745	189 840	229 706
Fluke 1750/Basic	263 760	319 150
Fluke 1750	285 488	345 440
Fluke 1750-TF	311 304	376 678
Fluke 1760TR/Basic	420 168	508 403
Fluke 1760TR	468 776	567 219
Fluke 345	41 085	49 713
C1740	5 376	6 505
C437-II	12 488	15 110
i 1A/10A CLAMP PQ3	13 916	16 838
i 1A/10A CLAMP PQ4	18 704	22 632
i 5A/50A CLAMP PQ3	13 916	16 838
i 5A/50A CLAMP PQ4	18 704	22 632
i 20A/200A CLAMP PQ3	13 916	16 838
i 20A/200A CLAMP PQ4	18 704	22 632
i430-flex-4PK	31 320	37 897
i400s	7 308	8 843
i5s	13 412	16 229
i5sPQ3	32 200	38 962
Fluke Norma 4000 a 5000 (str. 104)		
Fluke N4K 1PP42	147 504	178 480
Fluke N4K 3PP42	245 812	297 433
Fluke N4K 3PP50	396 480	479 741
Fluke NSK 3PP50	504 616	610 585
Fluke NSK 3PP54	471 828	570 912
Fluke NSK 3PP64	570 108	689 831
Fluke NSK 6PP541	848 596	1 026 801
Fluke Norma 4000/5000 příslušenství (str. 105)		
32A planar shunt	20 636	24 970
Cables for 32A planar shunt	4 004	4 845
Norma 10A shunt traxial Shunt	30 212	36 557
Norma 30A shunt Traxial Shunt	33 348	40 351
Norma 100A shunt	48 020	58 104
Norma 150A shunt	99 880	120 855
Norma 300A shunt	92 204	111 567
Norma 150A shunt	103 740	125 525
Norma 300A shunt	92 204	111 567
Norma 500A shunt	103 740	125 525
Norma Lg shunt/cbl	6 300	7 623
Norma wye adapter	19 712	23 852
Kalibrátory (str. 106 až 119)		
Fluke 754	173 684	210 158
Fluke 753	137 788	166 723
Fluke 750SW	87 052	105 333
Fluke 700TLK	3 528	4 269
Fluke 726	95 844	115 971
Fluke 725	84 252	101 945
Fluke 725Ex	102 032	123 459
Fluke 724	59 808	72 368
Fluke 714B	27 161	32 865
Fluke 712B	27 160	32 864

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Fluke 719 30G	75 520	91 379
Fluke 718 1G	71 260	86 225
Fluke 718 30G, 100G	68 404	82 769
Fluke 718 300G	71 260	86 225
Fluke 718EX 30G	85 540	103 503
Fluke 718 EX100G	85 540	103 503
Fluke 717 (1G, 30G, 100G, 300G, 500G)	35 420	42 858
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G, 5000G)	39 872	48 245
Fluke 718 300G	77 000	93 170
Fluke 718EX 30G	92 538	111 971
Fluke 718 EX100G	92 538	111 971
Fluke 717 (1G, 30G, 100G, 300G, 500G)	34 733	42 027
Fluke 717 (1000G, 1500G, 3000G, 5000G)	38 390	46 452
Fluke 721 - 1601	52 080	63 017
Fluke 721 - 3603	52 080	63 017
Fluke 721 - 3650	52 080	63 017
Fluke 700G01	18 480	22 361
Fluke 700RG31	19 040	23 038
Fluke 709	22 400	27 104
Fluke 709H	36 540	44 213
Fluke 705	19 600	23 716
Fluke 707	22 960	27 782
Fluke 707Ex	30 660	37 099
Fluke 715	35 056	42 418
Fluke 771	13 994	16 933
Fluke 772	18 368	22 225
Fluke 773	26 292	31 813
Fluke 787	27 608	33 406
Fluke 789	30 464	36 861
700P00	66 976	81 041
700P01	57 568	69 657
700P01 Ex	73 248	88 630
700P02	52 808	63 898
700P22	57 568	69 657
700P03	52 808	63 898
700P23	57 568	69 657
700P04	52 808	63 898
700P24	57 568	69 657
700P24 Ex	73 248	88 630
700P05	57 568	69 657
700P05 Ex	73 248	88 630
700P06	57 568	69 657
700P06 Ex	73 248	88 630
700P27	42 896	51 904
700P27 Ex	54 684	66 168
700P07	54 684	66 168
700P08	57 568	69 657
700P09	57 568	69 657
700P09 Ex	73 248	88 630
700PA3	64 792	78 398
700PA4	64 792	78 398
700PA4 Ex	84 168	101 843
700PA5	64 792	78 398
700PA6	64 792	78 398
700PCK	35 560	43 028
700PD2	61 488	74 400
700PD3	63 280	76 569
700PD4	62 664	75 823
700PD5	61 488	74 400
700PD6	61 488	74 400
700PD7	61 488	74 400
700P29	98 504	119 190
700P29 Ex	125 468	151 816
700P30	98 504	119 190
700P31	98 504	119 190
700LTP - 1	35 168	42 553
700PRV - 1	28 023	33 908

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cenav včetně 21% DPH
-------	----------------------	-------------------------

Měřicí přístroje s certifikátem ATEX (str. 120 až 122)

Fluke 2811Ex	32 228	38 996
Fluke 725Ex	102 032	123 459
Fluke 707Ex	30 660	37 099
Fluke 718Ex	85 540	103 503
700P01Ex, 24Ex, 05Ex, 06Ex, 09Ex	73 248	88 630
Fluke 700P27Ex	54 684	66 168
Fluke 700P29Ex	125 468	151 816
Fluke 700PA4Ex	84 168	101 843

Měřiče vibrací (str. 123 až 125)

Fluke 805	40 460	48 957
Fluke 810	238 756	288 895

Měřič radiace (str. 126 až 127)

Fluke 481	69 300	83 853
-----------	--------	--------

Měřicí kabely, sondy a svorky (str. 129)

TL910	2 016	2 439
TL40	1 484	1 796
TL940	504	610
TL950	896	1 084
TL960	504	610
TL930	448	542
TL932	504	610
TL935	1 512	1 830
H900	784	949
TL 80A	1 932	2 338
TL970	1 932	2 338
TL81A	4 508	5 455
TLK287	4 564	5 522
BP880	1 372	1 660

Průmyslové měřicí kabely a sondy (str. 130 až 132)

TL71	700	847
TL75	644	779
TL76	1 092	1 321
TL221	868	1 050
TL222	868	1 050
TL224	896	1 084
TL27	896	1 084
TL220	2 016	2 439
TL223	1 904	2 304
TL238	2 016	2 439
TLK-220	3 696	4 472
TLK-225	3 948	4 777
TLK289	4 564	5 522
TL175	672	813
TP74	504	610
TLK290	1 540	1 863
TP1	448	542
TP2	448	542
TP38	448	542
TP80	980	1 186
AC220	1 176	1 423
AC280	896	1 084
AC283	1 092	1 321
AC285	532	644
AC87	1 232	1 491
AC89	1 344	1 626
TLK291	1 568	1 897

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Příslušenství k automobilovým DMM (str. 133)		
TP81	1 400	1 694
TP82	1 400	1 694
TP88	364	440
TP40	1 064	1 287
BP880	392	474
BP881	476	576
PV350	7 532	9 114
TL28A	1 512	1 830
TLK281	3 528	4 269
TLK282	4 508	5 455
TL82	3 052	3 693
90i-610s	11 312	13 688
RPM80	2 548	3 083
SCCI28	19 376	23 445
SCCI98	24 360	29 476
Proudové kleště (str. 134 až 135)		
i5s (1ks)	13 412	16 229
i200	4 284	5 184
i200s	7 392	8 944
i400	3 920	4 743
i400s	7 308	8 843
i800	5 768	6 979
i1000s	16 940	20 497
i2000flex	7 952	9 622
i3000s flex-24	12 236	14 806
i3000s flex-36	14 616	17 685
i3000s	19 376	23 445
i6000s flex-24	15 708	19 007
i6000s flex-36	17 948	21 717
i80i-110s	20 356	24 631
i30	10 248	12 400
i30s	14 532	17 584
i310s	8 932	10 808
i410	7 476	9 046
i1010	12 012	14 535
i410 Kit	7 728	9 351
i1010 Kit	12 012	14 535
Příslušenství k teploměrům (str. 136 až 137)		
80PK-22	2 632	3 185
80PK-24	3 416	4 133
80PK-25	3 080	3 727
80PK-26	3 416	4 133
80PK-27	9 828	11 892
80PK-1	812	983
80PK-3A	5 936	7 183
80PK-8	4 676	5 658
80PK-9	1 736	2 101
80PJ-9	1 736	2 101
80PK-11	1 008	1 220
80AK-A	812	983
80BK-A	924	1 118
80TK	3 640	4 404
80T-150U	7 392	8 944
80PR-60 RTD	1 904	2 304
80CK-M	644	779
80CJ-M	644	779
80PK-EXT	1 540	1 863
80PJ-EXT	1 540	1 863
80PT-EXT	1 540	1 863

MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Kufříky, brašny a pouzdra (str. 138 až 139)		
C12A	840	1 016
C23	700	847
C25	1 540	1 863
C33	756	915
C35	1 288	1 558
C550	3 444	4 167
C43	2 184	2 643
C50	1 092	1 321
C75	476	576
C90	1 092	1 321
C115	1 652	1 999
C116	1 988	2 405
C125	1 372	1 660
C195	6 412	7 759
C280	1 848	2 236
C345	2 100	2 541
C550	3 444	4 167
C781	2 548	3 083
C789	4 872	5 895
C20	1 678	2 030
C100	1 876	2 270
C101	1 652	1 999
C190	6 944	8 402
C345	2 100	2 541
C800	1 904	2 304
C1600	990	1 198
CXT80	4 508	5 455
CXT170	4 508	5 455
CXT280	4 508	5 455
C10	700	847
H80M	1 092	1 321
H3	1 148	1 389
H5	840	1 016
H6	784	949
C510	2 072	2 507
C520A	1 568	1 897
Software a další doplňky (str. 132)		
FVF-UG	3 444	4 167
FVF-SC2	6 776	8 199
FVF-SC4	7 392	8 944
FVF-BASIC	3 920	4 743
FVF-SC5	4 228	5 116
IR189USB	1 260	1 525
ToolPack (TPAK)	1 008	1 220
FOM Fiber Optic Meter	12 868	15 570
FOS-850	8 960	10 842
FOS-850/1300	21 980	26 596
Ostatní příslušenství (str. 133)		
L200	644	779
L205	784	949
L206	840	1 016
L210	1 008	1 220
SV225	1 792	2 168
MC6	336	407
80K-6	4 200	5 082
80K-40	7 672	9 283
MCS0	2 324	2 812

výběr přístrojů



MODEL	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Digitální multimetry		
15XP	2 128	2 575
35XP	2 856	3 456
30XR	2 352	2 846
33XR	3 304	3 998
34XR	4 144	5 014
37XR	4 760	5 760
38XR	5 488	6 640
3B-SW	750	908
Hexagon 110	2 828	3 422
Hexagon 120	3 640	4 404
Hexagon 340	6 692	8 097
HD110C	4 956	5 997
HD160C	9 548	11 553

Model	Cena v Kč bez DPH	Cena včetně 21% DPH
Klešťové měřiče		
CHB15-D	7 644	9 249
Digitální teploměry		
IR 608	2 492	3 015
TPP1-C	532	644
TPP2-C	532	644
Teploměry s vlhkoměrem		
TH 1	2 100	2 541
TR 300	4 816	5 827
Otáčkoměr		
TACH 200	9 548	11 553
Analýzátor sítě		
PQ 55A	42 224	51 091

Ceny kalibrací elektrických veličin

Cena kalibrace multimetrů (orientační)			
Počet míst displeje multimetru	3 1/2	4 1/2	5 1/2
Veličina	cena za měřič bod bez DPH		
VDC	13 Kč	15 Kč	17 Kč
VAC	13 Kč	15 Kč	17 Kč
IDC	13 Kč	15 Kč	17 Kč
IAC	13 Kč	15 Kč	17 Kč
R	13 Kč	15 Kč	17 Kč
C	7 Kč	9 Kč	11 Kč
f	7 Kč	9 Kč	11 Kč
T	7 Kč	9 Kč	11 Kč
P	7 Kč	9 Kč	11 Kč

Minimální cena kalibrace je 400 Kč bez DPH

Výpočet ceny kalibrace za veličinu

CV = PR x BR x CB

CV ... Cena za veličinu

PR ... Počet rozsahů

BR ... Bodů na rozsah (standardně 4 body pro U a I, jinak 2)

CB ... Cena za bod

Zákazník si může počet bodů na rozsah stanovit sám!!!

Ceník kalibrací vybraných revizních přístrojů - kalibrace v sídle firmy Micronix, spol. s r.o.

model	cena bez DPH
Eurotest 61557	2 120 Kč
Instaltest 61557	1 900 Kč
MI 3100 - Eurotest EASI	1 750 Kč
MI 3101 - Eurotest AT	2 050 Kč
MI 3102 - Eurotest XE	1 900 Kč
MI 3105 EU - Eurotest XA	2 200 Kč
MI 3125 Eurotest COMBO	1 950 Kč
MI 3125B Eurotest COMBO	2 208 Kč
PU 195	1 750 Kč
SAIT 25	400 Kč
SDIT 300	550 Kč
MIT 310	440 Kč
Fluke 1507	1 230 Kč
PU 182.1	790 Kč
GIGATEST 500	450 Kč
MI 2126 Earth 2/3	480 Kč
MS 2301	800 Kč
CA 6412	800 Kč
MI 2088 Earth	1 820 Kč
MI 3123 - Smartec Earth	750 Kč
PU 183	480 Kč

model	cena bez DPH
PU 184 DELTA	910 Kč
PU 284	910 Kč
PU 194 DELTA	1 800 Kč
PU 294	2 120 Kč
REVEXplus / USB	1 800 Kč
REVEXprofi (II)	1 920 Kč
MI 3309 BT Delta	1 920 Kč
MI 3311 GammaGT	1 200 Kč
MI 2142 Alpha PAT	1 920 Kč
ALF 10	380 Kč
DIGIOHM 40	350 Kč
FITEST 45	310 Kč
FITEST Pro	1 250 Kč
GIGATEST Pro	980 Kč
MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD	1 200 Kč
ZEROLINE 60	650 Kč
ZEROTEST 46N	490 Kč
ZEROTEST Pro	710 Kč
Proudové kleště A 1018	350 Kč
Proudové kleště A 1019	350 Kč
Weldtest	760 Kč