



micronix
OMET

MICRONIX, spol. s r.o.
Antala Staška 33a
140 00 PRAHA 4

Tel.: 225 282 703
Fax: 225 282 724
Mob: 605 295 404
605 295 410

e-mail : merici@micronix.cz
www.micronix.cz

Ceník COMET

Ceník platný od: 1.4.2015

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
Záznamníky teploty s displejem		
S0110E	teploměr s vnitřním čidlem - ekonomická verze	1 980,00
S0110	teploměr s vnitřním čidlem	2 760,00
S0111	jednokanálový teploměr	3 020,00
S0121	dvoukanálový teploměr	3 450,00
S0122	dvoukanálový teploměr s vnitřním čidlem a vstupem pro externí sondu	3 450,00
S0141	čtyřkanálový teploměr	5 180,00
S0841	čtyřkanálový datalogger s dvěma vstupy pro teplotní sondy a dvěma dvoustavovými vstupy	5 180,00
S0842	čtyřkanálový datalogger s třemi vstupy pro teplotní sondy a jedním dvoustavovým vstupem	5 180,00
S0541	čtyřkanálový datalogger s dvěma vstupy pro teplotní sondy a dvěma vstupy 0-5V	5 180,00
Záznamníky teploty bez displeje		
R0110E	teploměr s vnitřním čidlem - ekonomická verze	1 880,00
R0110	teploměr s vnitřním čidlem	2 580,00
Záznamníky vlhkosti a teploty s displejem		
S3120E	záznamník vlhkosti a teploty s vnitřními čidly - ekonomická verze	2 790,00
S3120	záznamník vlhkosti a teploty s vnitřními čidly	4 680,00
S3121	záznamník vlhkosti a teploty s externí sondou T+RH na kabelu 1 metr	5 460,00
S3121P	záznamník vlhkosti a teploty s externí sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 1 metr	8 050,00
S3631	záznamník vlhkosti a teploty se vstupem pro další sondu teploty	5 820,00
S3541	záznamník vlhkosti a teploty se dvěma vstupy 0-5 V	6 480,00
Záznamníky vlhkosti a teploty bez displeje		
R3120	záznamník vlhkosti a teploty s vnitřními čidly	4 250,00
R3121	záznamník vlhkosti a teploty s externí sondou T+RH na kabelu 1 m	5 030,00
Záznamníky proudu, napětí, impulsů a dvoustavových signálů		
S6011	jednokanálový záznamník proudu 0-20mA	4 320,00
S6021	dvoukanálový záznamník proudu 0-20mA	4 930,00
S5011	jednokanálový záznamník napětí 0-5V	4 320,00
S5021	dvoukanálový záznamník napětí 0-5V	4 930,00
S7021	dvoukanálový záznamník impulsů a dvoustavového signálu	4 060,00
S7841	čtyřkanálový záznamník událostí z dvoustavových signálů	3 980,00
Příslušenství pro záznamníky Sxxxx, Rxxxx		
LP003	USB adaptér	850,00
LP004	START/STOP magnet	90,00
LP005-5	LAN adaptér, kabel 5 m - externí Ethernetové rozhraní, včetně napájecího adaptéru	3 690,00
LP012	COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65	590,00
LP005	LAN adaptér, kabel 0,5 m - externí Ethernetové rozhraní, včetně napájecího adaptéru	3 590,00
F9000	držák na stěnu pro logger šedý se zámkem (standardní klíč - 3 ks)	350,00
MD036	Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm	30,00
A4203	lithiová baterie 3,6V/AA, bez vývodů, s úchytem	240,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
K1321	náhradní zásuvka ELKA3008V pro připojení sondy	290,00
K0921	9pin zásuvka Canon pro připojení signálu k S3541,S50x1,S60x1, IP67	344,00
K0925	9pin zásuvka Canon pro připojení signálu k S3541,S50x1,S60x1, IP20	35,00
K0945	adaptér pro snadné připojení signálů pro loggery S3541,S50x1,S60x1, IP20	390,00
F8000	meteokryt před vlivy počasí pro R3121, S3121	4 680,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků Sxxxx, Rxxxx		
LP012	COM adaptér pro komunikaci přes RS232 s krytím IP65	590,00
LP040	GSM/GPRS modem s držákem SIM karty - bez příslušenství	5 200,00
MP009/1	GSM anténa 3dB, pravouhlá pro GSM modem	420,00
QMS2901	kabel RS232 pro nastavení GPRS modemu	125,00
A1940	napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/24W pro modem	270,00
MD036	Dual lock - samolepící příchytka, 45 mm	30,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
MP036	držák GPRS modemu na stěnu	95,00
MP037	držák GPRS modemu na DIN lištu	280,00
KIT-GSM-L	sada pro záznamníky Sxxxx, Rxxxx - obsahuje LP040, MP009/1, A1940, LP002, QMS2901	6 275,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení záznamníků - konektor ELKA		
SN104E	Pt1000TG8/E, kabel 1 m	840,00
SN105E	Pt1000TG8/E, kabel 2 m	880,00
SN108E	Pt1000TG8/E, kabel 5 m	1 030,00
SN113E	Pt1000TG8/E, kabel 10 m	1 310,00
SN118E	Pt1000TG8/E, kabel 15 m	1 790,00
SN132E	Pt1000TR050/E, kabel 1 m	1 680,00
SN133E	Pt1000TR050/E, kabel 2 m	1 880,00
SN136E	Pt1000TR050/E, kabel 5 m	2 500,00
SN141E	Pt1000TR050/E, kabel 10 m	3 720,00
SN164E	Pt1000TG7/E, kabel 1 m	1 120,00
SN165E	Pt1000TG7/E, kabel 2 m	1 180,00
SN166E	Pt1000TG7/E, kabel 5m	1 290,00
SN167E	Pt1000TG7/E, kabel 10 m	1 490,00
SN232E	Pt1000TG68-60/E, kabel 2 m	1 215,00
SN233E	Pt1000TG68-60/E, kabel 5 m	1 375,00
SN234E	Pt1000TG68-60/E, kabel 10 m	1 645,00
SN168E	2301-220/E, kabel 1 m	1 250,00
SN169E	2021-150/E, kabel 1 m	1 890,00
SN170E	PTS350A-2/E, kabel 2 m	1 160,00
SN182E	PTS350A-5/E, kabel 5 m	1 280,00
SN183E	PTS350A-10/E, kabel 10 m	1 490,00
SN171	200-80/E	495,00
SN175E	2031-150/E, kabel 1 m	1 700,00
SN178E	2061-200/E, kabel 1 m	2 250,00
SN179E	2061-200/E, kabel 2 m	2 310,00
SN180E	2061-200/E, kabel 5 m	2 490,00
SN181E	2061-200/E, kabel 10 m	2 790,00
SN185E	Pt1000TGL40/E, kabel 1 m	770,00
SN186E	Pt1000TGL40/E, kabel 2 m	800,00
SN187E	Pt1000TGL40/E, kabel 5 m	880,00
SN188E	Pt1000TGL40/E, kabel 10 m	1 020,00
SN199E	Pt1000TR160/E kabel 1 m	680,00
SN200E	Pt1000TR160/E kabel 2 m	700,00
SN201E	Pt1000TR160/E kabel 5 m	760,00
SN202E	Pt1000TR160/E kabel 10 m	870,00
SN203E	Pt1000TR160/E kabel 15 m	970,00
SN204E	Pt1000TR160/E kabel 20 m	1 090,00
SN205E	PTS380K/E	
SN213E	2091-200/E, kabel 10 m	2 790,00
SN210E	2091-200/E, kabel 1 m	2 250,00
SN211E	2091-200/E, kabel 2 m	2 310,00
SN212E	2091-200/E, kabel 5 m	2 490,00
SN214E	2071-80/E, kabel 1 m	
Software pro použití se záznamníky Sxxxx, Rxxxx		
SWR001	rozšířený program pro bateriové datalogery - licence pro jeden počítač	1 450,00
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
SW100	CD s bezplatným programem pro PC	60,00
SLU302	jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem	1 500,00
Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - vnitřní použití		
G0221E	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou,	11 470,00
G0241	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou, 2 binární vstupy, výstup RS232	11 990,00
Záznamníky teploty T-PRINT s vestavěnou tiskárnou - venkovní použití na návěsu		
G0841	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou	16 490,00
G0841W	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou, vysílačem a výstupem RS232	18 140,00
G0841M	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem	19 490,00
G0841MW	dvoukanálový záznamník teploty s vestavěnou tiskárnou, s vestavěným GSM modemem, vysílačem	21 140,00
Příslušenství pro záznamníky s vestavěnou tiskárnou Gxxxx		
PR033	náhradní papír k termotiskárně záznamníků teploty Gxxxx	35,00
A1940	síťový adaptér 24 V/1A/24W, spínaný, s drátovými vývody	270,00
G9000	bezdrátová alarmová jednotka pro G0841W, G0841MW do kabiny řidiče	3 790,00
Příslušenství pro GSM komunikaci záznamníků teploty s vestavěnou tiskárnou G0241		
LP040	GSM/GPRS modem s držákem SIM karty - bez příslušenství	5 200,00
MP009/1	GSM anténa 3dB, pravoúhlá pro GSM modem	420,00
LP010	sada napájecího kabelu a kabelu RS232 pro propojení GPRS modemu s TPrint G0241	195,00
QMS2901	kabel RS232 pro nastavení GPRS modemu	125,00
MD036	Dual lock - samolepicí příchytka, 45 mm	30,00
MP037	držák GPRS modemu na DIN lištu	280,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
KIT-GSM-G	sada pro záznamník G0241 - obsahuje LP040, MP009/1, LP010, QMS2901, MD036	5 890,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení záznamníků s vestavěnou tiskárnou - bez konektoru		
SN200	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 2 m	400,00
SN201	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 5 m	460,00
SN202	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 10 m	570,00
SN203	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 15 m	670,00
SN204	Pt1000TR160/0 univerzální teplotní sonda, kabel 20 m	790,00
Software pro použití se záznamníky Sxxxx, Rxxxx		
SWR001	rozšířený program pro bateriové datalogery - licence pro jeden počítač	1 450,00
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
SW100	CD s bezplatným programem pro PC	60,00
SLU302	jednorázový poplatek pro užívání M2M serveru - za každý data logger s modemem	1 500,00
Přenosné přístroje - COMMETER		
D0211	jednokanálový teploměr a datalogger pro sondy Pt1000	4 930,00
D0221	dvoukanálový teploměr a datalogger pro sondy Pt1000	5 310,00
D0241	čtyřkanálový teploměr a datalogger pro sondy Pt1000	7 070,00
C0111	jednokanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180	3 290,00
C0121	dvoukanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180	3 590,00
C0141	čtyřkanálový teploměr pro sondy Ni1000/6180	5 780,00
C3120	teploměr - vlhkoměr	3 810,00
D3120	teploměr - vlhkoměr a datalogger	5 950,00
C3121	teploměr - vlhkoměr s externí sondou T+RH na kabelu 1 m	4 420,00
C3121P	teploměr - vlhkoměr s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 1 m	7 010,00
D3121	teploměr - vlhkoměr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 1 m	6 260,00
D3121P	teploměr - vlhkoměr a datalogger s duralovou sondou T+RH do tlaku 25 barů na kabelu 1 m	8 850,00
C3631	teploměr - vlhkoměr se vstupem pro další sondu teploty	4 470,00
D3631	teploměr - vlhkoměr a datalogger se vstupem pro další sondu teploty	6 310,00
C3633	teploměr - vlhkoměr s magnetickou sondou povrchové teploty	5 930,00
D3633	teploměr - vlhkoměr a datalogger s magnetickou sondou povrchové teploty	7 760,00
C4130	teploměr - vlhkoměr - barometr	6 100,00
D4130	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger	7 940,00
C4141	teploměr - vlhkoměr - barometr s externí sondou T+RH na kabelu 1 m	6 460,00
D4141	teploměr - vlhkoměr - barometr a datalogger s externí sondou T+RH na kabelu 1 m	8 300,00
C0311	jednokanálový teploměr pro termočlánky K, J, S	3 360,00
D0311	jednokanálový teploměr a datalogger pro termočlánky K, J, S	5 190,00
C0321	dvoukanálový teploměr pro termočlánky K, J, S	3 590,00
D0321	dvoukanálový teploměr a datalogger pro termočlánky K, J, S	5 350,00
Příslušenství pro přenosné přístroje - COMMETER C/D		
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry, černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
F8000	meteokryt před vlivy počasí pro C3121, D3121, C4141, D4141	4 680,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
MP006	převodník RS232/USB pro komunikaci přes USB	690,00
A1515	napájecí adaptér stabilizovaný 12 V/100mA pro Commeter	132,00
A3400	dobíjecí akumulátor 9V	265,00
BM502	náhradní plastový transportní kufík pro datalogery D0211, D0221, D0241	350,00
BM503	náhradní plastový transportní kufík pro datalogery D3121, D4141	350,00
BM504	náhradní plastový transportní kufík pro datalogery D0311, D0321	350,00
BM505	náhradní plastový transportní kufík pro datalogery D3120, D3631, D3633, D4130	350,00
BM507	náhradní plastový transportní kufík pro přístroje Cxxxx	290,00
QLOG015	náhradní komunikační kabel pro datalogery Dxxxx	150,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení přenosných přístrojů COMMETER "D" - konektor CINCH		
SN104C	Pt1000TG8/C, kabel 1 m	610,00
SN105C	Pt1000TG8/C, kabel 2 m	650,00
SN108C	Pt1000TG8/C, kabel 5 m	800,00
SN113C	Pt1000TG8/C, kabel 10 m	1 080,00
SN118C	Pt1000TG8/C, kabel 15 m	1 560,00
SN132C	Pt1000TR050/C, kabel 1 m	1 450,00
SN133C	Pt1000TR050/C, kabel 2 m	1 650,00
SN136C	Pt1000TR050/C, kabel 5 m	2 270,00
SN141C	Pt1000TR050/C, kabel 10 m	3 490,00
SN164C	Pt1000TG7/C, kabel 1 m	890,00
SN165C	Pt1000TG7/C, kabel 2 m	950,00
SN166C	Pt1000TG7/C, kabel 5m	1 060,00
SN167C	Pt1000TG7/C, kabel 10 m	1 260,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
SN232C	Pt1000TG68-60/C, kabel 2 m	985,00
SN233C	Pt1000TG68-60/C, kabel 5 m	1 145,00
SN234C	Pt1000TG68-60/C, kabel 10 m	1 415,00
SN168C	2301-220/C, kabel 1 m	1 020,00
SN169C	2021-150/C, kabel 1 m	1 660,00
SN170C	PTS350A-2/C, kabel 2 m	930,00
SN182C	PTS350A-5/C, kabel 5 m	1 050,00
SN183C	PTS350A-10/C, kabel 10 m	1 260,00
SN177	200-80/C	495,00
SN175C	2031-150/C, kabel 1 m	1 470,00
SN178C	2061-200/C, kabel 1 m	2 020,00
SN179C	2061-200/C, kabel 2 m	2 080,00
SN180C	2061-200/C, kabel 5 m	2 260,00
SN181C	2061-200/C, kabel 10 m	2 560,00
SN185C	Pt1000TGL40/C, kabel 1 m	540,00
SN186C	Pt1000TGL40/C, kabel 2 m	570,00
SN187C	Pt1000TGL40/C, kabel 5 m	650,00
SN188C	Pt1000TGL40/C, kabel 10 m	790,00
SN199C	Pt1000TR160/C kabel 1 m	450,00
SN200C	Pt1000TR160/C kabel 2 m	470,00
SN201C	Pt1000TR160/C kabel 5 m	530,00
SN202C	Pt1000TR160/C kabel 10 m	640,00
SN203C	Pt1000TR160/C kabel 15 m	740,00
SN204C	Pt1000TR160/C kabel 20 m	860,00
SN213C	2091-200/C, kabel 10 m	2 560,00
SN210C	2091-200/C, kabel 1 m	2 020,00
SN211C	2091-200/C, kabel 2 m	2 080,00
SN212C	2091-200/C, kabel 5 m	2 260,00
Sondy pro měření teploty z termočláneku J, K, S - pouze pro C0311, C0321, D0311, D0321		
GD260-1	GD260 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD260-2	GD260 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD260-3	GD260 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD260-4	GD260 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD700-1	GD700 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD700-2	GD700 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD700-3	GD700 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD700-4	GD700 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD1250-1	GD1250 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1m	690,00
GD1250-2	GD1250 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2m	1 380,00
GD1250-3	GD1250 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3m	2 070,00
GD1250-4	GD1250 drátová sonda s termočlánekem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4m	2 760,00
CP500	CP500 povrchová teplotní sonda -65 až +500°C s termočlánekem K	1 180,00
CZ550	CZ550 vpichovací teplotní sonda -65 až +550°C s termočlánekem K	1 250,00
CZ900	CZ900 vpichovací teplotní sonda -65 až +900°C s termočlánekem K	1 280,00
GT1150	GT1150 ponorná sonda -50 až +1150°C s termočlánekem K	1 780,00
SNP03	kompensační vedení termočlánek "K", délka 1m včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1m	380,00
SNP03/0	kompensační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, délka 1m, do +200°C	280,00
K6211	subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C	145,00
K6221	subminiaturní konektor termočlánek K, zásuvka do +200°C	170,00
SNP04	samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20ks	110,00
Software pro použití s přenosnými přístroji COMMETER "D"		
SWR001	rozšířený program pro bateriové datalogery - licence pro jeden počítač	1 450,00
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database - databázový software - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Měřicí a záznamové ústředny MS		
MS55D	měřicí a záznamová ústředna s displejem	18 980,00
MS6D	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem	22 450,00
MS6-Rack	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	22 950,00
MS6R	měřicí a záznamová ústředna s programovatelnými vstupy s displejem, do stojanu rack 19"	22 950,00
Příslušenství pro měřicí a záznamové ústředny		
MP041	pryžové nožičky pro desktop použití ústředny MS6R (4 ks)	95,00
RS485IN	vstup pro sériový signál RS485 pro MS6D, MS6R, MS6-Rack	1 570,00
Příslušenství pro montáž ústředny		
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	195,00
MP012	držák pro připevnění ústředny na DIN lištu 35mm, balení obsahuje držák a 6 ks šroubů	350,00
Napájecí zdroje		
A1759	univerzální napájecí adaptér 230V-50Hz/21Vdc/1A, desk top	680,00
A5948	spínaný napájecí zdroj 230V-50Hz/24Vdc/2,5A na DIN lištu 35mm, zdvojené svorky 24Vdc	1 960,00
A1940	spínaný napájecí adaptér 230V-50Hz/24Vdc/1A/24W do zásuvky	270,00
Zálohované napájecí zdroje		
A6963	záložní napájecí zdroj MIN-DC-UPS/24VDC/2	6 840,00
A7963	modul dobíjecí baterie MINI-BAT/24DC/1.3AH pro A6963	3 930,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
MP035	DIN lišta 35 mm se šrouby pro montáž zdrojů A6963,A7963 do skříně MP033	65,00
A6966	záložní napájecí zdroj AWZ 224	3 360,00
A7966	1 ks hermetické dobíjecí baterie 12V/7.2Ah pro A6966 - nutné 2 ks baterií	580,00
Vnitřní vybavení pro MS		
MP042	zabudovaný Ethernetový interface pro MS	2 980,00
Externí komunikační převodníky		
MP021	převodník RS232/RS485 na straně PC s napájecím adaptérem, včetně terminátoru	2 980,00
MP022	převodník USB/RS485, včetně terminátoru, napájení z USB	1 990,00
MP023	externí převodník Ethernet/výstup RS485, včetně napájecího adaptéru a terminátoru	6 490,00
Příslušenství pro signalizaci alarmů připojitelné k výstupu ALARM OUT		
MP026	externí jednotka akustického alarmu pro ústřednu MS	450,00
Modul výstupních relé a příslušenství		
MP018	modul výstupních relé pro MS	7 270,00
MP017	komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé 60 cm	440,00
MP013	kovové boční úchyty pro montáž ústředny na stěnu nebo jinou pevnou plochu - pár	195,00
MP019	držák na DIN lištu 35 mm pro modul relé, včetně 6 plastových příchytok	350,00
MP020	DIN lišta 35 mm se zvýšenými konzolami pro montáž modulu relé do skříně MP033	350,00
Terminály s displejem		
MP016	terminál s displejem a tlačítky, akustickou signalizací a LED, pro montáž do otvoru v panelu	4 930,00
MP032	externí terminál s displejem, LED, klávesnicí ve skříně IP54 s kabelem 2 m	5 990,00
MP017	komunikační kabel pro terminál s displejem nebo modul relé, délka 60 cm	440,00
MP017-5	komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 5 m	690,00
MP017-10	komunikační kabel pro terminál s displejem, kabel 10 m	980,00
GSM modem a příslušenství		
KIT-GSM-M	KIT GSM M pro MS systém(modem, antena, datový kabel, napájecí adaptér)	5 850,00
Kryty, kabely a další příslušenství		
MP027	kryty připojovacích kabelů k ústředně (pár) k estetickému zakrytí připojovacích svorek	690,00
MP030	RS232 konektor se svorkami pro připojení RS232 pomocí svorek	260,00
MP031	šroubovák pro snadné připojení vodičů do WAGO svorek	155,00
Sestavy ve skříně s vyšším krytím		
MP033	skříně s krytím IP65 s držáky na zeď a držáky ústředny bez otvoru ve víku	1 690,00
MP048	ústředna MS6D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku	28 980,00
MP049	ústředna MS55D ve skříně s krytím s připojeným terminálem ve víku	25 980,00
Vstupní moduly pro MS55D		
M1001	A0 vstupní modul 4-20mA se zdrojem pro napájení proudové smyčky pro MS55D	298,00
M1002	A1 vstupní modul 4-20mA pro pasivní snímání proudu pro MS55D	298,00
M1003	B0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 20 mA	550,00
M1004	B1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 1 A	550,00
M1005	B2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss proud 0 až 5 A	550,00
M1009	D0 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 100 mV	550,00
M1010	D1 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 1 V	550,00
M1011	D2 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 10 V	550,00
M1055	D4 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí 0 až 75 V	550,00
M1056	D5 vstupní modul pro MS55D data logger - ss napětí -10 V až +10 V	550,00
M1017	F vstupní modul pro MS55D data logger - měření odporu	550,00
M1018	J vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Ni1000	550,00
M1019	K vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt100	550,00
M1020	K1 vstupní modul pro MS55D data logger - měření teploty z Pt1000	550,00
M1060	K3 přesný vstupní modul pro Pt1000, rozsah -10 až +50°C, ±0.06°C	890,00
M1021	N vstupní modul pro MS55D data logger - "K" termočlánek	595,00
M1054	T vstupní modul pro MS55D data logger - "T" termočlánek	595,00
M1022	O vstupní modul pro MS55D data logger - "O" termočlánek	595,00
M1023	P vstupní modul pro MS55D data logger - "S" termočlánek	595,00
M1024	Q vstupní modul pro MS55D data logger - "B" termočlánek	595,00
M1025	A1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 4-20mA, galvanicky oddělený	1 975,00
M1026	B0G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-20mA, galvanicky oddělený	2 227,00
M1027	B1G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-1A, galvanicky oddělený	2 227,00
M1028	B2G vstupní modul pro MS datalogger ss proud 0-5A, galvanicky oddělený	2 227,00
M1006	C0 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-20mA, galvanicky oddělený	2 100,00
M1007	C1 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-1A, galvanicky oddělený	2 100,00
M1008	C2 vstupní modul pro MS datalogger st proud 0-5A, galvanicky oddělený	2 100,00
M1029	D0G vstupní modul pro datalogger ss napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	2 227,00
M1030	D1G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-1V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1031	D2G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-10V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1057	D4G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí 0-75V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1058	D5G vstupní modul pro MS datalogger ss napětí -10 až +10V, galvanicky oddělený	2 227,00
M1013	E0 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-100mV, galvanicky oddělený	2 100,00
M1014	E1 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-1V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1015	E2 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-10V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1059	E4 vstupní modul pro MS datalogger st napětí 0-50V, galvanicky oddělený	2 100,00
M1034	JG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Ni1000/6180ppm, galvanicky oddělený	2 227,00
M1036	K1G vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt1000, galvanicky oddělený	2 227,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
M1035	KG vstupní modul pro MS55D, měření teploty z Pt100, galvanicky oddělený	2 227,00
M1041	S binární vstupní modul pro ústřednu MS55D pro beznapěťový kontakt	298,00
M1042	S1 binární napěťový vstupní modul pro ústřednu MS55D	298,00
M1043	SG binární vstupní modul pro ústřednu MS55D, galvanicky oddělený	790,00
M1044	CTU čítač vstupní modul pro ústřednu MS55D pro napěťový signál	1 190,00
M1045	CTK čítač vstupní modul pro beznapěťový kontakt a otevřený kolektor	1 190,00
M1047	FU napěťový frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D	790,00
M1048	FK frekvenční vstupní modul pro ústřednu MS55D pro signál z kontaktu	790,00
M1061	RP vstupní modul pro RS485 pro ústřednu MS55D	1 570,00
Sondy teploty Pt1000 pro připojení přenosných přístrojů měřících a záznamových ústředn MS - bez konektoru		
SN104	Pt1000TG8/0, kabel 1 m	540,00
SN105	Pt1000TG8/0, kabel 2 m	580,00
SN108	Pt1000TG8/0, kabel 5 m	730,00
SN113	Pt1000TG8/0, kabel 10 m	1 010,00
SN118	Pt1000TG8/0, kabel 15 m	1 490,00
SN132	Pt1000TR050/0, kabel 1 m	1 380,00
SN133	Pt1000TR050/0, kabel 2 m	1 580,00
SN136	Pt1000TR050/0, kabel 5 m	2 200,00
SN141	Pt1000TR050/0, kabel 10 m	3 420,00
SN164	Pt1000TG7/0, kabel 1 m	820,00
SN165	Pt1000TG7/0, kabel 2 m	880,00
SN166	Pt1000TG7/0, kabel 5m	990,00
SN167	Pt1000TG7/0, kabel 10 m	1 190,00
SN232	Pt1000TG68-60/0, kabel 2 m	915,00
SN233	Pt1000TG68-60/0, kabel 5 m	1 075,00
SN234	Pt1000TG68-60/0, kabel 10 m	1 345,00
SN168	2301-220/0, kabel 1 m	950,00
SN169	2021-150/0, kabel 1 m	1 590,00
SN170	PTS350A-2/0, kabel 2 m	860,00
SN182	PTS350A-5/0, kabel 5 m	980,00
SN183	PTS350A-10/0, kabel 10 m	1 190,00
SN175	2031-150/0, kabel 1 m	1 400,00
SN178	2061-200/0, kabel 1 m	1 950,00
SN179	2061-200/0, kabel 2 m	2 010,00
SN180	2061-200/0, kabel 5 m	2 190,00
SN181	2061-200/0, kabel 10 m	2 490,00
SN185	Pt1000TGL40/0, kabel 1 m	470,00
SN186	Pt1000TGL40/0, kabel 2 m	500,00
SN187	Pt1000TGL40/0, kabel 5 m	580,00
SN188	Pt1000TGL40/0, kabel 10 m	720,00
SN199	Pt1000TR160/0 kabel 1 m	380,00
SN200	Pt1000TR160/0 kabel 2 m	400,00
SN201	Pt1000TR160/0 kabel 5 m	460,00
SN202	Pt1000TR160/0 kabel 10 m	570,00
SN203	Pt1000TR160/0 kabel 15 m	670,00
SN204	Pt1000TR160/0 kabel 20 m	790,00
SN205	PTS380K/0	1 320,00
SN213	2091-200/0, kabel 10 m	2 490,00
SN210	2091-200/0, kabel 1 m	1 950,00
SN211	2091-200/0, kabel 2 m	2 010,00
SN212	2091-200/0, kabel 5 m	2 190,00
SN214	2071-80/0, kabel 1 m	3 350,00
Sondy pro měření teploty z termočlánku J, K, S pro připojení měřících a záznamových ústředn MS		
GD260-1	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD260-2	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD260-3	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD260-4	GD260 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +260°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD700-1	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 1m	380,00
GD700-2	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 2m	760,00
GD700-3	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 3m	1 140,00
GD700-4	GD700 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +700°C se subminiaturní vidlicí, 4m	1 520,00
GD1250-1	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 1m	690,00
GD1250-2	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 2m	1 380,00
GD1250-3	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 3m	2 070,00
GD1250-4	GD1250 drátová sonda s termočlánkem K -65 až +980°C se subminiaturní vidlicí, 4m	2 760,00
CP500	CP500 povrchová teplotní sonda -65 až +500°C s termočlánkem K	1 180,00
CZ550	CZ550 vpichovací teplotní sonda -65 až +550°C s termočlánkem K	1 250,00
CZ900	CZ900 vpichovací teplotní sonda -65 až +900°C s termočlánkem K	1 280,00
GT1150	GT1150 ponorná sonda -50 až +1150°C s termočlánkem K	1 780,00
SNP03	kompensační vedení termočlánek "K", délka 1m včetně vidlice a zásuvky do +200°C, 1m	380,00
SNP03/0	kompensační vedení "K" se zásuvkou a volnými vodiči, délka 1m, do +200°C	280,00
K6211	subminiaturní konektor termočlánek K, vidlice do +200°C	145,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
K6221	subminiaturní konektor termočlánků K, zásuvka do +200°C	170,00
SNP04	samolepicí štítek pro uchycení sondy, 20ks	110,00
Software pro použití s měřicími a záznamovými ústřednami MS		
SWR003	rozšířený program pro ústředny MS - licence pro jeden počítač	2 850,00
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače, teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem 4-20mA		
T1110	snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA	4 390,00
T1110Z	snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA + přímý výstup Pt1000	4 490,00
T3110	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	4 980,00
T3113	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T3117	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, tyčový, délka 700 mm	5 390,00
T3111	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	5 390,00
T3111P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1m, do tlaku 25 barů	7 980,00
T0110	snímač teploty s výstupem 4-20mA	2 790,00
T4111	převodník teploty pro Pt1000	2 390,00
T2114	barometr	4 980,00
T5140	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 4-20mA	6 220,00
T5141	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 4-20mA	15 470,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
SP005	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	Držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Průmyslové snímače teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA-do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2		
T3110Ex	snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA	6 980,00
T3111Ex	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, sonda T+RH na kabelu 1 m	7 390,00
T3113Ex	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	7 190,00
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem 0-10V		
T0210	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	4 980,00
T0211	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m	5 390,00
T0211P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	7 980,00
T0213	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 190,00
T2214	barometr	4 980,00
T4211	převodník teploty pro Pt1000	2 390,00
T5240	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup 0-10V	6 220,00
T5241	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup 0-10V	15 470,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
SP005	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
SP009	Držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Průmyslové snímače teploty a vlhkosti - Web Sensor s Ethernetovým rozhraním, bez displeje		
P8610	Web Sensor s PoE - teplota	3 980,00
P8631	Web Sensor s PoE - tři vstupy	3 790,00
P8510	Web Sensor - teplota	3 580,00
P8511	Web Sensor - jeden vstupy	2 980,00
P8541	Web Sensor - čtyři vstupy	3 490,00
P8552	Web Sensor - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	3 690,00
P8652	Web Sensor s PoE - dva vstupy teplota a vlhkost + 3 binární vstupy	4 050,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti Web Sensor		
A1825	napájecí adaptér 230V-50Hz/5Vss pro teploměry P8510, P8511, P8541	230,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
TL-POE	adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	390,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
Digitální sondy teploty a kombinované sondy teploty a vlhkosti - konektor CINCH		
SN228C	DSTG8/C, kabel 1 m	860,00
SN229C	DSTG8/C, kabel 2 m	910,00
SN230C	DSTG8/C, kabel 5 m	1 060,00
SN231C	DSTG8/C, kabel 10 m	1 560,00
SN189C	DSTGL40/C, kabel 1 m	830,00
SN190C	DSTGL40/C, kabel 2 m	850,00
SN191C	DSTGL40/C, kabel 5 m	920,00
SN192C	DSTGL40/C, kabel 10 m	1 015,00
SN215C	DSTR162/C, kabel 1 m	730,00
SN216C	DSTR162/C, kabel 2 m	750,00
SN217C	DSTR162/C, kabel 5 m	820,00
SN218C	DSTR162/C, kabel 10 m	920,00
SN219C	DSTR162/C, kabel 15 m	1 090,00
SN236C	DSTR162/C, kabel 20 m	1 190,00
DSRH01	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx, kabel 1 m	2 000,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
DSRH02	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 2 m	2 100,00
DSRH05	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 5 m	2 400,00
DSRH10	vlhkostní sonda ke snímačům Pxxxx , kabel 10 m	2 900,00
Převodník proudové smyčky 0-20mA na Ethernet, IP30		
P2520	dvoukanálový převodník proudové smyčky 0-20mA	3 730,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače teploty, vlhkosti, CO2 - Web Sensor s Ethernetový rozhraním		
T0510	Web Sensor - teplota	4 590,00
T4511	Web Sensor - teplota (externí sonda Pt1000)	4 490,00
T3510	Web Sensor - teplota, vlhkost	6 290,00
T3511	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	6 990,00
T3511P	Web Sensor - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	9 580,00
T7510	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	8 690,00
T7511	Web Sensor - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou T+RH na kabelu 1 m	8 990,00
T5540	Web Sensor - CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	6 970,00
T5541	Web Sensor - CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	16 390,00
T6540	Web Sensor - teplota, vlhkost a CO2	9 210,00
T2514	Web Sensor - atmosférický tlak	6 990,00
T0610	Web Sensor s PoE - teplota	5 460,00
T4611	Web Sensor s PoE - teplota (externí sonda Pt1000)	5 360,00
T3610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost	7 160,00
T3611	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost se sondou T+RH na kabelu 1 m	7 860,00
T7610	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak	9 560,00
T7611	Web Sensor s PoE - teplota, vlhkost a atmosférický tlak se sondou na kabelu 1 m	9 860,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti Web Sensor		
A1515	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x	132,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
TL-POE	adaptér pro napájení z ethernetu, TP-LINK TL-POE10R	390,00
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
CDB	Comet Database - databázový software	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232		
T0410	snímač teploty s výstupem RS485	4 390,00
T4411	převodník teploty pro Pt1000, výstup RS485	3 790,00
T3411	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485	5 690,00
T3413	snímač vlhkosti a teploty s výstupem RS485, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	5 890,00
T3417	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485, tyčový, délka 700 mm	6 090,00
T3419	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m	6 090,00
T3419P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	8 680,00
T7410	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, RS485	8 190,00
T7411	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS485	8 590,00
T2414	snímač atmosférického tlaku, RS485	6 490,00
T0310	snímač teploty s výstupem RS232	3 090,00
T4311	převodník teploty pro Pt1000, výstup RS232	2 490,00
T3311	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232	3 990,00
T3313	snímač vlhkosti a teploty s výstupem RS232, do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	4 290,00
T3319	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m	4 490,00
T3319P	snímač relativní vlhkosti a teploty, sonda T+RH na kabelu 1 m, do tlaku 25 barů	7 080,00
T7310	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, RS232	6 490,00
T7311	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, sonda T+RH na kabelu 1 m, RS232	6 890,00
T2314	snímač atmosférického tlaku, RS232	4 490,00
T5340	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS232 výstup	6 140,00
T5341	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS232 výstup	15 290,00
T6340	snímač teploty, vlhkosti, CO2, RS232	7 470,00
T5440	snímač CO2, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, RS485 výstup	6 710,00
T5441	snímač CO2, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, RS485 výstup	16 090,00
T6440	snímač teploty, vlhkosti, CO2, RS485	8 970,00
Příslušenství pro průmyslové snímače teploty a vlhkosti		
A1510	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx	150,00
MP006	externí převodník RS232/USB pro komunikaci snímačů Tx31x přes USB	690,00
SP006	nástroj pro snadné připojení na WAGO svorky	25,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
CDB	Comet Database - databázový program	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem 4-20mA		
T0118	snímač teploty s výstupem 4-20mA	2 690,00
T3118	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 4-20mA	3 980,00
T8148	interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 4-20mA	6 690,00
T2118	barometr	4 490,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem 0-10V		
T0218	snímač teploty s výstupem 0-10V	2 690,00
T3218	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupy 0-10V	3 980,00
T2218	barometr	4 490,00
T8248	interiérový snímač teploty a CO2 s výstupem 0-10V	6 690,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
Interiérové snímače teploty vlhkosti tlaku s výstupem RS485 nebo RS232		
T0418	snímač teploty s výstupem RS485	3 790,00
T3418	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS485	4 980,00
T7418	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS485	6 980,00
T0318	snímač teploty s výstupem RS232	2 590,00
T3318	snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem RS232	3 790,00
T7318	snímač teploty, vlhkosti, tlaku s výstupem RS232	5 980,00
T8448	snímač teploty a CO2 s výstupem RS485	7 170,00
Software pro použití se snímači s výstupem RS485/232		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00
CDB	Comet Database - databázový program	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Průmyslové snímače a regulátory vlhkosti, teploty, tlaku, CO2 s výstupními relé - řada Hxxxx		
H3060	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A	7 280,00
H3061	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH na kabelu 1 m	7 680,00
H3061P	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé 230Vac/8A se sondou T+RH do tlaku 25 barů	10 270,00
H3020	regulátor teploty a vlhkosti	5 980,00
H3023	regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	6 280,00
H3021	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH na kabelu 1 m	6 280,00
H3021P	regulátor teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH do tlaku 25 barů	8 870,00
H4331	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS232	4 410,00
H3331	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS232, se sondou T+RH na kabelu 1 m	6 490,00
H3331P	snímač teploty vlhkosti s duralovou sondou T+RH do 25barů na kabelu 1m, výstup RS232	9 080,00
H7331	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS232, sonda T+RH na kabelu 1 m	7 890,00
H0430	snímač teploty, dvě výstupní relé, výstup RS485	6 080,00
H4431	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, výstup RS485	5 480,00
H3430	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485	7 490,00
H3431	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, výstup RS485, se sondou T+RH na kabelu 1 m	7 890,00
H3431P	snímač teploty vlhkosti s duralovou sondou T+RH do 25barů na kabelu 1 m, výstup RS485	10 480,00
H3433	regulátor teploty a vlhkosti s relé, pro montáž do vzduchotechnického kanálu, délka 150 mm	7 890,00
H7430	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485	8 990,00
H7431	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, výstup RS485, sonda T+RH na kabelu 1 m	9 390,00
H0530	převodník teploty Pt1000, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	7 190,00
H4531	převodník teploty, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	6 990,00
H3530	snímač teploty a vlhkosti, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 090,00
H3531	snímač teploty vlhkosti se sondou T+RH na kabelu 1 m, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 490,00
H3531P	snímač teploty a vlhkosti s výstupními relé, se sondou T+RH do tlaku 25 barů	11 080,00
H7530	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	9 580,00
H7531	snímač teploty, vlhkosti, tlaku, dvě výstupní relé, sonda T+RH na kabelu 1 m, Ethernetové rozhraní	9 980,00
H4531R	převodník teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	7 140,00
H3531R	snímač vlhkosti teploty pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	8 640,00
H7531R	snímač teploty vlhkosti tlaku pro montáž do racku 19", dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	10 130,00
H5024	regulátor CO2 s výstupními relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm	6 790,00
H5021	regulátor CO2 s výstupními relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m	15 970,00
H6020	regulátor teploty, vlhkosti, CO2 s výstupními relé	8 980,00
H5424	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS485	7 970,00
H5421	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1m, výstup RS485	17 470,00
H6420	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS485	10 570,00
H5324	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, výstup RS232	7 290,00
H5321	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, výstup RS232	16 590,00
H6320	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, výstup RS232	9 470,00
H5524	snímač CO2, dvě výstupní relé, zabudovaný senzor 0 až 2000ppm, Ethernetové rozhraní	8 190,00
H5521	snímač CO2, dvě výstupní relé, externí sonda 0 až 10000ppm, kabel 1 m, Ethernetové rozhraní	17 890,00
H6520	snímač teploty, vlhkosti, CO2, dvě výstupní relé, Ethernetové rozhraní	10 890,00
Příslušenství pro snímače a regulátory vlhkosti teploty tlaku		
A1510	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx4xx, Tx3xx, Hx0xx, Hx3xx, Hx4xx	150,00
A1515	napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss pro snímače Tx51x, Hx53x	132,00

Kód výrobku	Model přístroje	Cena
WR045-1	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 2 m	400,00
WR045-3	příplatek za úpravu externí sondy teploty a vlhkosti - kabel 4 m	500,00
SP009	držák vlhkostní sondy na stěnu	110,00
SP008	detektor přítomnosti střídavého napětí, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústřednu MS	300,00
LD12	záplavový detektor, dvoustavový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústřednu MS6	490,00
SD280	optický detektor kouře, reléový výstup, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústřednu MS6	995,00
JS20	P.I.R. pohybový detektor, připojitelný na binární vstupy Hx53x a ústřednu MS6	715,00
SA200A	magnetický dveřní kontakt bez kabelu	135,00
SA200A-2	magnetický dveřní kontakt, kabel 2 m	185,00
SA200A-5	magnetický dveřní kontakt, kabel 5 m	260,00
SA200A-10	magnetický dveřní kontakt, kabel 10 m	385,00
SA200A-15	magnetický dveřní kontakt, kabel 15 m	510,00
SA200A-20	magnetický dveřní kontakt, kabel 20 m	635,00
SA200A-30	magnetický dveřní kontakt, kabel 30 m	885,00
SP003	kabel pro nastavení snímače přes USB port	690,00
MP046	univerzální držák snímačů P86xx, P85xx, Tx51x pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	230,00
MP047	univerzální držák sond pro snadnou montáž do stojanu rack 19"	155,00
KIT-GSM-W	KIT GSM W pro Comet database	5 850,00
TxxxxL	provedení snímače Txxxx s analogovými výstupy s konektorem	260,00
K1427	zásuvka ELKA 4012PG7 pro snímače TxxxxL s vidlicí RSFM4	260,00
PP4	plochá plastová kruhová montážní příruba	120,00
PP90	pravouhlá nerezová montážní příruba	140,00
SP004	průchodka plastová pro tyčové a kanálové snímače	25,00
MD036	Dual lock - samolepicí příchytka, 45 mm	30,00
F5200	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry šedá	250,00
F5200B	krytka čidel s nerezovým filtrem pro vlhkoměry černá	250,00
F5300	krytka čidel z teflonu	750,00
F0000	bronzový filtr vzduchu	350,00
F8000	meteokryt před vlivy počasí pro snímače a vlhkoměry	4 680,00
SH-PP	průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů	1 280,00
MD046	nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti	980,00
HM023	vlhkostní standard 10%RH, sada 5 ks	1 200,00
HM024	vlhkostní standard 80%RH, sada 5 ks	1 200,00
Software pro použití se snímači s Ethernetovým rozhraním		
RSU	Sensor RS485/232 utility	2 850,00
CDB	Comet Database - databázový program	4 850,00
DBV	Comet Database Viewer - prohlížeč databáze - licence pro jeden počítač	1 450,00
Převodník teploty z Pt100 na 4-20mA, IP65		
P6181	převodník teploty Pt100, rozsah -100 až +200°C	1 190,00
Převodníky teploty z Pt1000 na 4-20mA, IP65		
P4141	převodník teploty Pt1000, rozsah -100 až +30°C	1 190,00
P4191	převodník teploty Pt1000, rozsah -50 až +50°C	1 190,00
P4121	převodník teploty Pt1000, rozsah -30 až +80°C	1 190,00
P4151	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +35°C	1 190,00
P4131	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +150°C	1 190,00
P4161	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +250°C	1 190,00
P4171	převodník teploty Pt1000, rozsah 0 až +400°C	1 190,00
Snímače teploty s výstupem 4-20mA bez displeje		
P0120	snímač prostorové teploty -30 až +80°C, IP65	1 560,00
P0132	snímač teploty 0 až +150°C do vzduchotechnického kanálu, IP65	1 770,00
Kalibrační list z akreditované laboratoře		
SLU001	kalibrační list - jedna teplotní sonda	790,00
SLU003	kalibrační list teplota + vlhkost	1 190,00
SLU009	kalibrační list - příplatek za každou další teplotní sondu	360,00
SLU013	kalibrační list - příplatek za každou další vlhkostní sondu	360,00
SLU006	kalibrační list - atmosférický tlak	1 800,00
SLU004	kalibrační list pro ústřednu MS55D, 1 až 8 kanálů	3 600,00
SLU005	kalibrační list pro ústřednu MS55D, 9 až 16 kanálů	4 900,00
	duplikát kalibračního listu vydaného firmou Comet	100,00
Kalibrační list od výrobce Comet system s.r.o.		
SLU101	Jednobodová kalibrace teploty (včetně justování)	350,00
SLU102	Jednobodová kalibrace teploty a vlhkosti (včetně justování)	450,00
SLU107	Jednobodová kalibrace teploty, vlhkosti a tlaku (včetně justování)	700,00